

ONE . GRAIN . DECORS

MONDO IDEA! DONNÉES TECHNIQUES



ONE . GRAIN . DECORS

MONDO IDEA! DONNÉES TECHNIQUES

Critères de performance Performance criteria Propiedades físicas	Méthodes d'essai Test methods Métodos de prueba	Unité de mesure Unit of measure Unidad de medida	Exigences Requirements Requisitos	Valeurs moyennes Average values Valores promedio
Épaisseur Thickness Espesor	ASTM F386	mm	± 0.2	3
Stabilité dimensionnelle Dimensional stability Estabilidad dimensional	EN 434	%	≤ 0.4	0.3
Dureté Hardness Dureza	ASTM D2240	Shore A	≥ 85	90 ± 5
Charge statique maximale Static load limit Limite carga estática	ASTM F970	Pouces Inches Pulgadas	≤ 0.005"	≤ 0.003"
Résistance à l'abrasion Abrasion resistance Resistencia a la abrasión	ASTM D3389	Grammes perdus Grams/Weight loss Gramos perdidos	< 1	< 0.5
Effet d'une chaise à roulettes Effect of castor chair Efecto de la Silla de ruedas	EN 425	-	-	Approprié pour roulettes de type "W" Suitable for type W wheels Apropiado para ruedas tipo "W"
Stabilité à la lumière Light stability Estabilidad a la luz	ASTM F1515	ΔE	< 8	Conforme Pass Conforme
Résistance thermique Heat stability Estabilidad térmica	ASTM F1514	ΔE	< 8	Conforme Pass Conforme
Résistance chimique Chemical resistance Resistencia química	ASTM F925	Observation visuelle Visual observation Observación visual	0-3	Conforme Pass Conforme
Densité optique de la fumée Optical smoke density Densidad óptica de humo	ASTM E662	-	< 450	Conforme Pass Conforme
Flux radiant critique Critical radiant flux Flujo radiante crítico	ASTM E648	w/cm²	≥ 0.45	Classe 1 Class 1 Clase 1
Coefficient de frottement statique Coefficient of friction Coeficiente de fricción	ASTM D2047	-	-	Conforme à la norme de l'ADA ADA compliant Cumple con ADA
Résistance à la moisissure Fungal resistance Prueba resistencia al hongo	ASTM G21	-	-	Aucune prolifération No growth Sin crecimiento

Mondo se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques de produits sans préavis.

Mondo reserves the right to change product characteristics at any time.

Mondo se reserva el derecho a hacer cambios en las características del producto en cualquier momento.

WWW.MONDOWORLDWIDE.COM

8 0 0 3 6 1 3 7 4 7

mondo@mondousa.com