

**3NX**

 **MONDO**

**SPORT.TURF.**

# FINE TUNED SYSTEM



## FINE TUNED SYSTEM

Sottotappeto elastico prefabbricato da 17 mm. di spessore, composto da granulato di gomma incapsulato e conglomerato con poliuretano.

## ECOFILL

Granulato di gomma termoplastico ed ecologico, non vulcanizzato.

# 3NX



 **MONDO**  
SPORT&FLOORING.

## L'EVOLUZIONE NATURALE

MONDO, RIAFFERMANDO IL SUO IMPEGNO NELL'INNOVAZIONE, HA SVILUPPATO LA FIBRA 3NX.

UN FILAMENTO CON CARATTERISTICHE ECCEZIONALI CHE RIPRODUCE PERFETTAMENTE L'ERBA NATURALE, OTTENENDO LA MIGLIOR RESISTENZA E IL MASSIMO RENDIMENTO. I RISULTATI HANNO PERMESSO DI MIGLIORARE LE PROPRIETÀ BIOMECCANICHE, LA RESILIENZA, LA DURATA E LA QUALITÀ DEL NUOVO FILAMENTO.



# 3N<sup>X</sup>

I+D+i

Nuovo filamento di produzione esclusiva MONDO a struttura semi-concava con tre nervature asimmetriche di 270 µm di spessore. La speciale concezione della struttura del filamento e l'impiego di un nuovo polimero di ultima generazione facilitano e migliorano la sua resilienza, aumentandone la capacità di memoria dimensionale. I filamenti sono in grado di tornare alla loro posizione iniziale dopo la pressione del piede, il rimbalzo e il rotolamento del pallone.

*Per maggiori informazioni cfr. Riquadro Innovazione.*



## L'EVOLUZIONE NATURALE



## MONDOTURF **FTS3**

Grazie alla sinergia offerta dai tre elementi che lo compongono, il sistema FTS3 conferisce al terreno di gioco eccezionali condizioni biomeccaniche per giocare a calcio, oltre a essere estremamente ecologico.

Nell'interazione biomeccanica giocatore - superficie, si ottiene un eccellente rapporto tra l'assorbimento degli impatti e la deformazione verticale, con una migliore capacità di trazione dei tacchetti. Rimbalzo e rotolamento del pallone sono simili a quelli della migliore erba naturale.

Mondoturf FTS3 è un sistema in erba artificiale che migliora le condizioni del miglior terreno di erba naturale.

**3 NERVATURE ASIMMETRICHE.**

**ASPETTO NATURALE. BICOLORE.**

## CARATTERISTICHE TECNICHE **3N<sup>x</sup>**

<b>Dtex. 1</b> 12.000 / 6	<b>Filamento</b> 2000
<b>Dtex. 2</b> 16.000 / 8	<b>Filamento</b> 2000
<b>Larghezza del filamento</b> 1,40 mm	<b>Spessore del filamento</b> 270
<b>Polimero base</b> PE	<b>Forma del filamento</b> Struttura semi-concava con 3 nervature asimmetriche
<b>Colore</b> Verde bicolore	



## CARATTERISTICHE PRINCIPALI 3N<sup>x</sup>

Innovazione >	Caratteristiche >	Vantaggi
Struttura - Forma >	Resilienza- Recupero >	Rimbalzo e rotola- mento del pallone
Struttura - Forma >	Resilienza- Recupero Attrito >	Comfort del giocatore
Disegno sezione -struttura >	Durata >	Durata prestazioni sportive
Disegno sezione -struttura >	Comfort >	Ottime caratteristiche biomeccaniche
Nuovo polimero >	Resilienza >	Rimbalzo e rotolamento del pallone-comfort
Nuovo polimero >	Resistenza Attrito >	Durata prestazioni sportive
Nuova stabilizzazione uv >	Resistenza >	Durata del colore e proprietà tecniche
Nuovo colore bitono >	Aspetto >	Aspetto naturale



FINE TUNED  
SYSTEM

+



ECOFILL

+



3NX

=

LA  
COMBINAZIONE  
PERFETTA

**FT<sup>S</sup>3**



[www.mondoworldwide.com](http://www.mondoworldwide.com)