

MONDOARMOR STRENGTH SPESSORE: 18 MM

MondoArmor Strength è una pavimentazione in gomma vulcanizzata ad alte prestazioni che assicura un sostegno perfetto per le attività sportive più intense, che comportano carichi elevati. Gli strati superiori sono accoppiati a un sottostrato in gomma vulcanizzata di 12 mm per l'assorbimento dell'impatto, costituito da una struttura geometrica a forma di esagono allungato, deformabile in tre dimensioni, che assicura una perfetta azione ammortizzante.



CERTIFICATI

- Basse emissioni di VOC (sostanze organiche volatili)
- GREENGUARD & GREENGUARD Gold (UL)
- Classe A+ (Applicazione francese 2011-321)
- UNI EN ISO 9001
- Prodotto con marcatura CE (EN 14041 incl. DoP)
- Classe di reazione al fuoco EUROCLASS Cfl-S2 (EN 13501)

WE INNOVATE.YOU WIN

 **MONDO**

MONDOARMOR STRENGTH

SPESSORE: 18 MM



ME10



ME04



ME07



ME21



ME17



ME16



ME12



ME14


Spessore totale: 18 mm

Dimensione piastre: 91,4 x 91,4 cm

Lunghezza rotoli: 12 m | Altezza rotoli: 186 cm

(I rotoli di Mondoarmor da 6 mm devono essere combinati in loco con Basleast EX 12 mm)

MONDOARMOR STRENGTH SPESSORE: 18 MM



Esempio di applicazione delle Mondo Inlaid Platforms presso la Louisiana State University, Stati Uniti – Sala pesi per calciatori

Perfetto per

- Heavy-duty
- Sale pesi
- Sollevamento pesi e Power lifting
- Piattaforme di sollevamento pesi e Free-weight

PERFORMANCE E SICUREZZA

La costruzione multistrato ultra spessa riduce il rumore associato agli impatti assicurando un assorbimento eccellente degli urti. MondoArmor Strength offre livelli superiori di comfort e stabilità del piede, e una resistenza impareggiabile a impatti, lacerazioni, abrasioni e tagli.