

MONDOARMOR STRENGTH ÉPAISSEUR : 18 MM

Le MondoArmor Strength est un revêtement en caoutchouc vulcanisé à hautes performances garantissant un soutien parfait dans les activités sportives les plus intenses qui comportent des charges élevées. Les couches supérieures sont associées à une sous-couche en caoutchouc vulcanisé de 12 mm pour l'absorption de l'impact, composée d'une structure géométrique en forme d'hexagone allongé, déformable en trois dimensions, qui garantit un amortissement parfait.



CERTIFIÉS

- Faibles émissions de VOC (substances organiques volatiles)
- GREENGUARD & GREENGUARD Gold (UL)
- Classe A+ (application française 2011-321)
- UNI EN ISO 9001
- Produit marqué CE (EN 14041 DOP incluse)
- Classe de réaction au feu EUROCLASS Cfl-S2 (EN 13501)

NOUS INNOVONS. VOUS GAGNEZ


 **MONDO**

MONDOARMOR STRENGTH

ÉPAISSEUR : 18 MM



ME10



ME04



ME07



ME21



ME17



ME16



ME12



ME14

Épaisseur totale : 18 mm

Dimension des dalles : 91,4 x 91,4 cm

Longueur des rouleaux : 12 m | Hauteur des rouleaux : 186 cm

(Les rouleaux de Mondoarmor de 6 mm doivent être associés sur place avec le Basleast EX 12 mm)

NOUS INNOVONS. VOUS GAGNEZ

 **MONDO**

MONDOARMOR STRENGTH ÉPAISSEUR : 18 MM



Exemple d'application des Mondo Inlaid Platforms à la Louisiana State University, États-Unis - Salle de poids pour footballeurs

Idéal pour :

- Heavy-duty
- Salle de poids
- Soulèvement de poids et dynamophilie
- Plates-formes de soulèvement de poids et de poids libres

PERFORMANCES ET SÉCURITÉ

La construction multicouche ultra épaisse réduit le bruit associé aux impacts et garantit un excellent amortissement des chocs. Le MondoArmor Strength offre un niveau supérieur de confort et de stabilité du pied, une résistance incomparable aux impacts, aux lacérations, aux abrasions et aux coupures.