

## SPORT IMPACT 6 MM



Pavimento sportivo per interni in gomma naturale e sintetica ad alta densità, calandrato e vulcanizzato. Lo strato superiore è una superficie di 3 mm non porosa con un leggero rilievo, antiscivolo e batteriostatica, con un disegno della base monocromatico, sulla quale si inseriscono granuli della stessa composizione. Questo strato viene a sua volta vulcanizzato su un secondo supporto in gomma, formando uno spessore totale uniforme di 6 mm.

Questo prodotto è privo di ftalati, Bisfenolo A (BPA) e isocianati.

Il prodotto è certificato in conformità con gli schemi e standard internazionali per i programmi di Qualità dell'Aria Interna (emissioni di COV, Composti Organici Volatili) come Greenguard, Greenguard Gold (Programma di Certificazione UL) e Dichiarazione ambientale di prodotto (EPD).

La superficie non porosa e batteriostatica facilita in maniera significativa la pulizia e la manutenzione del prodotto. Essendo in gomma, il prodotto consente un uso intensivo e non necessita, per l'installazione, di alcun tipo di elemento unione o cordone di saldatura.

Grazie alla sua eccellente resistenza ai tagli, questo prodotto è ideale per palestre e centri fitness, in particolare per quelle aree in cui il pavimento deve resistere a carichi permanenti e all'impatto di attrezzature sportive.

È anche adatto per piste da pattinaggio su ghiaccio, in quanto resiste particolarmente bene e alle lamine dei pattini da ghiaccio.

### NORMATIVE

Questo prodotto è certificato ed è in conformità alle norme europee EN 14041 inclusa la *Declaration Of Performance* (DoP, marcatura CE) ed è classificato Euroclasse Cfl-s1 secondo la norma EN 13501.

Questo prodotto è stato certificato in conformità con i seguenti schemi e standard per i programmi di Qualità dell'Aria Interna (emissioni di COV, Composti Organici Volatili):

- Greenguard e Greenguard Gold (Programma di Certificazione UL).
- Classificazione francese (2011-321): Class A+.
- Dichiarazione ambientale di prodotto (EPD).

Questo articolo è stato prodotto in conformità con il Regolamento Europeo REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals).

Questo prodotto è progettato e realizzato in conformità con la certificazione UNI EN ISO 9001.


## GAMMA COLORI



S114



S136




S110




S154




S141




S062




S055



S026



S008



S018



S011



S073

La gamma colore è a titolo indicativo.

## INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

Il prodotto deve essere conservato e installato in condizioni opportune e all'interno di locali adeguatamente protetti con temperature e umidità minime e massime garantite, in conformità con le Istruzioni di Installazione e Conservazione di MONDO. Il prodotto deve essere usato e sottoposto a manutenzione in conformità con le Istruzioni di Manutenzione di MONDO.

## INFORMAZIONI DI DIMENSIONE

Spessore	Lunghezza	Larghezza	Peso	Dimensioni piastre
6 mm	13 m	186 cm	8,7 kg/m <sup>2</sup>	91,35 x 91,35 cm

Per maggiori informazioni sul prodotto, consultare la Scheda Tecnica.

## UTILIZZI

### Impianti Sportivi Indoor

- Ice Hockey - Palaghiaccio
- Strength & Conditioning
- Fitness - Strength Cardio
- Fitness - Heavy Duty Strength