


# ENTRAÎNEMENT OUTDOOR

## SPORTFLEX M ÉPAISSEUR : 6 MM | 8 MM | 11 MM

Conçu pour fournir la meilleure combinaison possible entre l'adhérence, la friction rotationnelle, le confort et la sécurité pour des applications polyvalentes, le Sportflex M est un revêtement en caoutchouc synthétique composé de deux couches vulcanisées ensemble afin d'obtenir un produit unique, sans jonctions.



NEW! INTERLOCK VERSION 90X90 CM



# ENTRAÎNEMENT OUTDOOR

## SPORTFLEX M ÉPAISSEUR : 6 MM | 8 MM | 11 MM



P30



P58



P10



P14



P85



P18



P06



P31

Épaisseur : 6 mm | 8 mm | 11 mm

Longueur des rouleaux : 6-16 m | Hauteur  
des rouleaux : 92-183 cm

Densité : 6,40 kg/m<sup>2</sup> | Densité : 8,70 kg/m<sup>2</sup> |

Densité : 10,50 kg/m<sup>2</sup>

# ENTRAÎNEMENT OUTDOOR

**SPORTFLEX M** ÉPAISSEUR : 6 MM | 8 MM | 11 MM



Idéal pour :

- Entraînement outdoor

Grâce à ses deux couches vulcanisées, le Sportflex M garantit une association parfaite entre l'absorption des chocs et le coefficient de frottement. De plus, sa texture particulière s'avère idéale pour les applications outdoor, car elle garantit un écoulement efficace de l'eau de pluie. Grâce à sa formulation spéciale, le revêtement Sportflex M s'avère également idéal sur les zones à présence et à usage intense, comme les espaces polyvalents.