

PAVIMENTI SPORTIVI IN GOMMA

RAMFLEX



Ramflex è una pavimentazione doppio strato in gomma vulcanizzata con finitura superficiale martellata. Grazie alla combinazione di due strati con densità diverse, Ramflex è in grado di resistere all'usura e al peso delle attrezzature sportive, assicurando al contempo livelli ottimali di comfort e restituzione dell'energia. Ramflex Interlock consente procedure facili e veloci di applicazione e rimozione e rappresenta una soluzione ideale per ristrutturazioni, condizioni di elevata umidità e applicazioni temporanee. Disponibile nella versione inlaid markings.



986



920



712



710



741



715



790



707

Spessore: 8 mm Interlock
Dimensione piastre: 90x 90cm
Peso: 12 kg/m²

Spessore: 6 mm
Lunghezza rotoli : 13 m
Altezza rotoli : 186 cm
Peso: 8.00 kg/m²
Dimensione piastre: 91,35 x 91,35cm

Spessore: 10mm
Lughezza rotoli: 186 cm
Altezza rotoli: 9m
Peso: 13.5 kg/m²
Dimensione piastre: 91.5 x 91.5cm

RAMFLEX 6 MM è perfetto per:

- Lezioni di ginnastica olistica
- Yoga
- Pilates
- Training
- Esercizi di mobilità e allenamento propriocettivo
- Sale con attrezzi cardio
- Aree pesi soft

RAMFLEX 10 MM è anche adatto a:

- Suspension training
- Gabbie per allenamento funzionale
- Sale pesi
- Crossfit®



WE INNOVATE.YOU WIN



PAVIMENTI SPORTIVI IN GOMMA: I VANTAGGI

PRESTAZIONI UNIFORMI E COSTANTI

Miglior comportamento fisico-meccanico anche in caso di variazioni di temperatura

RESISTENTI E DUREVOLI ANCHE IN CASO DI USO INTENSIVO

Non sono necessarie sigillature termiche

Facilità di manutenzione col passare degli anni

ECOCOMPATIBILITA' E CERTIFICAZIONI

- Conforme alla norma REACH
- Classificato rifiuti non pericolosi secondo l' E.W.C (European Waste Catalogue)
- Basse emissioni di COV (Composti Organici Volatili)
- Class A+ (French scope 2011-321)
- GREENGUARD & GREENGUARD Gold (UL)
- La Scheda di Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) per l'analisi LCA ha dimostrato che il prodotto in gomma è il 19% meno impattante sull'ambiente in confronto a un prodotto analogo in pvc
- Fire EUROCLASS (EN 13501)
- Prodotto marchiato CE (EN 14041 / EN 14094 incl DoP)
- UNI EN ISO 9001

BASSE EMISSIONI COV

Miglior qualità dell'aria e migliori performance per gli atleti



WE INNOVATE.YOU WIN





CERTIFICAZIONE GREENGUARD GOLD

L'inquinamento atmosferico può avere un effetto negativo sulle prestazioni degli atleti e mettere a rischio la loro salute. Durante l'allenamento e la competizione, gli atleti respirano 20 volte di più di quanto farebbero normalmente. Ciò significa che sono 20 volte più esposti ai rischi di inquinamento.

Questo è il motivo per cui MONDO si impegna da anni per ottenere basse emissioni di COV e tale impegno è confermato da laboratori esterni indipendenti, come UL Environment, che ha rilasciato le certificazioni GREENGUARD GOLD alle nostre superfici, o da laboratori accreditati, che le hanno assegnato la classe A+ secondo il decreto francese.



WWW.MONDOWORLDWIDE.COM

PRODUCT MANAGER INDOOR SPORT: ING.CLAUDIO GONELLA
MAIL: CGONELLA@MONDOITA.COM
