


 **MONDO**

LA GAMME MONDOFLEX

SOLS SPORTIFS EN CAOUTCHOUC: LA GAMME MONDOFLEX



MONDOFLEX 2,5 – 3,0mm



MONDOFLEX 2,5 – 3,0mm + EVERLAY® A 1,2mm

P1 KA≥25%



MONDOFLEX II 7,5mm (+ EVERLAY® A 1,2 mm)

P1 KA≥25%



MONDOFLEX 2,5 – 3,0mm +
EVERLAY® PROTECTION 4,7mm

P2 KA≥35%



MONDOFLEX 2,5 –
3,0mm + EVERLAY® HIGH
PROTECTION 7,5 mm

La gamme Mondoflex est parfaite pour les gymnases multisports à usage intensif



EVERLAY®: ÉTANCHE À L'HUMIDITÉ IL AMÉLIORE L'ABSORPTION DES CHOCS

Produit brevetée, en fibre de verre

EVERLAY® RACCOURCIT LES TEMPS DE POSE

éliminant les retards provoqués par les temps de séchage de l'enduit de fissage. Posé sans colle en système « flottant » fournit une base continue et stable


IDEAL EN CAS DE CHAUFFAGE AU SOL

Ne constitue pas une barrière thermique.

Conforme à la norme REACH

Classé comme déchet non dangereux selon le catalogue européen des déchets E.W.C.

Émissions faibles de COV



EVERLAY® A

Compatible avec MONDOFLEX II et MONDOFLEX: résistant à l'humidité, épaisseur minimale.



EVERLAY® PROTECTION

En combinaison avec MONDOFLEX 2,5 mm




EVERLAY® HIGH PROTECTION

En combinaison avec MONDOFLEX 2,5 mm



SOLS SPORTIFS EN CAOUTCHOUC: SYSTÈMES COMBINÉS

Elastiflex



AIR CELL PADS


Coussinets amortisseurs brevetés

CAOUTCHOUC SUR LA SURFACE ET DANS LA SOUS-COUCHE

Finition Mondoflex avec les avantages des pieds Air Cell en caoutchouc

SYSTÈME DURABLE POUR UNE UTILISATION INTENSE: ÉNERGIE ET FORCE

Excellent équilibre entre retour d'énergie, absorption des chocs et uniformité du jeu.



Premier Plus Mondoflex



REVETEMENT DE SOL MULTISPORT TRES AMORTISSANT AVEC SURFACE MONDOFLEX.

SUPPORT ÉLASTIQUE EN POLYURÉTHANE EXTENSIBLE

La sous-couche expansée fournit d'excellents niveaux d'absorption des chocs pour le confort et la protection

IDÉAL POUR HANDBALL, BASKETBALL, FUTSAL, MULTISPORT. USAGE SCOLAIRE



WE INNOVATE.YOU WIN



MONDO

SOLS SPORTIFS EN CAOUTCHOUC: LA GAMME DE COULEURS MONDOFLEX



MF61 MAPLE



MF21



MF25



MF40



MF10



MF18




MF33



MF30



MF62



MF90



MF70

Épaisseur : 2,5 mm | 3 mm (+ Everlay® 1,2 mm)
Longueur des rouleaux : 18 m | Hauteur des rouleaux : 190 cm
Densité : 3,75 kg/m² (+ Everlay® 1,2 mm: 5,25 kg/m²)

Mondoflex + Everlay® Protection

Épaisseur : 7,5 mm
Longueur des rouleaux : 18 m
Hauteur des rouleaux : 190 cm
Densité : 6.1 kg/m²

Mondoflex + Everlay® High Protection

Épaisseur : 10 mm
Longueur des rouleaux : 18 m
Hauteur des rouleaux : 190 cm
Densité : 6.8 kg/m²

Mondoflex II

Épaisseur : 7,5 mm
Longueur des rouleaux : 18 m | Hauteur des rouleaux : 190 cm
Densité : 6.1 kg/m²

Dossier de produit et échantillons disponibles

SOLS SPORTIFS EN CAOUTCHOUC : LES AVANTAGES

UNE PERFORMANCE UNIFORME ET CONSTANTE

Meilleur comportement physico-mécanique même en cas de variations de température

RÉSISTANT ET DURABLE MÊME EN CAS D'UTILISATION INTENSIVE

Aucun joint thermique n'est requis
Facilité d'entretien au fil des ans

ECO-COMPATIBILITÉ ET CERTIFICATIONS

- Conforme à la norme REACH
- Classé comme déchet non dangereux selon l'E.W. (European Waste Catalogue)
- Émissions faibles de COV (Composés Organiques Volatils)
- Class A+ (French scope 2011-321)
- GREENGUARD & GREENGUARD Gold (UL)
- Le profil environnemental de produit (EPD) pour Mondoflex en vue de l'analyse du cycle de vie ACV indique un impact de 19% inférieur sur l'environnement par rapport aux produits similaires en PVC.
- Fire EUROCLASS (EN 13501)
- Produit marqué CE (EN 14041 / EN 14094 incl DoP)
- UNI EN ISO 9001

ÉMISSIONS FAIBLES DE COV

Meilleure qualité de l'air et meilleures performances pour les athlètes



WE INNOVATE.YOU WIN





CERTIFICATION GREENGUARD GOLD

La pollution atmosphérique peut avoir un effet négatif sur les performances des athlètes et mettre leur santé en danger. Pendant l'entraînement et la compétition, les athlètes respirent 20 fois plus qu'ils ne le feraient normalement. Cela signifie qu'ils sont 20 fois plus exposés aux risques de pollution.

C'est la raison pour laquelle MONDO s'est engagé depuis des années à obtenir de faibles émissions de COV et cet engagement est confirmé par des laboratoires externes indépendants, comme UL Environment, qui a émis des certifications GREENGUARD GOLD sur nos surfaces, ou par des laboratoires accrédités, qui ont classé classe A+ selon le décret français.



WWW.MONDOWORLDWIDE.COM

PRODUCT MANAGER INDOOR SPORT: ING.CLAUDIO GONELLA
MAIL: CGONELLA@MONDOITA.COM
