

 **MONDO**


**SURFACES SPORTIVES INTÉRIEUR  
LA GAMME COMPLÈTE**

---

# SOLS SPORTIFS EN CAOUTCHOUC

## ZONE IT

Le Zone-It est un système modulaire pour sol et paroi, fruit de l'expérience de MONDO dans la conception de revêtements de cardio-fitness. Grâce au kit spécial d'aimants amovibles, le système permet de personnaliser simplement et rapidement les zones d'entraînement et donc de modifier la configuration à chaque séance.



Le Zone-It 6 mm est idéal pour Séances de gymnastique holistique, Yoga, Pilates, Training, Exercices de mobilité et entraînement proprioceptif, Salle équipée d'appareils cardio, Salle de poids soft

Le Zone-It 10 mm est également adapté à Suspension training, Cages d'entraînement fonctionnel, Salle de poids, Crossfit®

WE INNOVATE.YOU WIN

 **MONDO**


# SOLS SPORTIFS EN CAOUTCHOUC

## ZONE IT



Épaisseur du système mural : 36 mm  
Dimension des dalles : 91 x 58 cm

Échantillons de produits disponibles



Épaisseurs du revêtement sportif :  
6 mm | 10 mm  
Dimension des dalles : 91,35 x 91,35 cm  
Densité : 7,10 kg/m<sup>2</sup> | 13,90 kg/m<sup>2</sup>

Zone-it Interlock 8 mm  
Dimension des dalles : 90 x 90 cm



Zone-it Interlock permet des  
procédures d'application et de retrait  
rapides et faciles

WE INNOVATE.YOU WIN



 **MONDO**

# SOLS SPORTIFS EN CAOUTCHOUC : LES AVANTAGES

## UNE PERFORMANCE UNIFORME ET CONSTANTE

Meilleur comportement physico-mécanique même en cas de variations de température

## RÉSISTANT ET DURABLE MÊME EN CAS D'UTILISATION INTENSIVE

Aucun joint thermique n'est requis  
Facilité d'entretien au fil des ans

## ECO-COMPATIBILITÉ ET CERTIFICATIONS

- Conforme à la norme REACH
- Classé comme déchet non dangereux selon l'E.W. (European Waste Catalogue)
- Émissions faibles de COV (Composés Organiques Volatils)
- Class A+ (French scope 2011-321)
- GREENGUARD & GREENGUARD Gold (UL)
- Le profil environnemental de produit (EPD) pour Mondoflex en vue de l'analyse du cycle de vie ACV indique un impact de 19% inférieur sur l'environnement par rapport aux produits similaires en PVC.
- Fire EUROCLASS (EN 13501)
- Produit marqué CE (EN 14041 / EN 14094 incl DoP)
- UNI EN ISO 9001

## ÉMISSIONS FAIBLES DE COV

Meilleure qualité de l'air et meilleures performances pour les athlètes



WE INNOVATE.YOU WIN





[WWW.MONDOWORLDWIDE.COM](http://WWW.MONDOWORLDWIDE.COM)

**PRODUCT MANAGER INDOOR SPORT: ING.CLAUDIO GONELLA**  
**MAIL: [CGONELLA@MONDOITA.COM](mailto:CGONELLA@MONDOITA.COM)**

---