


Cavaliers de fixation

AL160



Le cavalier servant à bloquer la bande de secteur est en tige d'acier de 5 mm de diamètre, en forme de « U » dont les côtés sont inégaux pour garantir haute résistance au relâchement de la bande et facilité d'installation.

Les cavaliers, une fois fabriqués, sont zingués.

UNITÉ DE VENTE

VARIANTES


La riproduzione totale o parziale di questo documento, inclusa la diffusione di dati specificati nello stesso, deve essere autorizzata per iscritto e in anticipo da Mondo. Mondo si riserva il diritto di modificare le specifiche e i prodotti in qualunque momento, senza alcuna notifica. Questo documento non ha valenza legale.

Cavaliers de fixation AL160

Complément pour:

Avvolginastro WS	AL155
Avvolginastro WS	AL155
Avvolginastro WA	AL159

GAMME DE COULEURS STANDARDS




ACIER

POIDS

Cavaliers de fixation AL160

Poids
5 kg

DIMENSIONS



COMPLÉMENTS

Compléments pour: Cavaliers de fixation AL160

Nastro segna settore AL170
Nastro segna settore AL170
Nastro segna settore AL172
Nastro segna settore AL172
Nastro segna settore AL173
Nastro segna settore AL173
Nastro segna settore AL174
Nastro segna settore AL174
Nastro segna settore AL175
Nastro segna settore AL175
Nastro segna settore AL175
Nastro segna settore AL17050
Nastro segna settore AL17050
Nastro segna settore AL17250
Nastro segna settore AL17250
Nastro segna settore AL17450
Nastro segna settore AL17450