


# SPORTFLEX SUPER X 720 K37

L'ATHLÉTISME DANS LES STARTING-BLOCKS.



**SPORTFLEX SUPER X 720 K37 EST LA SURFACE CONÇUE POUR L'ATHLÉTISME JUNIOR, NON PROFESSIONNEL, AMATEUR ET SCOLAIRE.**

#### EXEMPTÉ DE MICROPLASTIQUES

Surface exempte de revêtements suprafaciaux et de granules de microplastique partiellement encapsulés.



#### MULTICOUCHES DOUBLE DUROMETRE CO-VULCANISÉES

Le produit est composé par deux couches différentes de caoutchouc solide, unies par le processus de vulcanisation. Le résultat final est un matériau continu, sans jonctions.



#### TECHNOLOGIE A CELLULES D'AIR

Couche inférieure avec construction géométrique à alvéoles remplies d'air, pour garantir l'absorption de la force d'impact, le stockage de l'énergie et la réponse cinétique immédiate.



#### COUCHE INFÉRIEURE À ALVÉOLES ALLONGÉES

Couche inférieure composée d'alvéoles hexagonales remplies d'air, entourées de nervures. Grâce à la déformation de la superficie dans trois directions, le retour d'énergie est maximisé.



## **SPORTFLEX SUPER X 720 K37**

Les centres sportifs étudiants ont besoin de surfaces confortables et sûres, adaptées à tous les athlètes non professionnels et amateurs.

C'est pourquoi MONDO a conçu Sportflex Super X 720 K37, qui assure 37% d'absorption des chocs, 10% de plus que le traditionnel Sportflex Super X de la même épaisseur.

Avec son épaisseur uniforme de 12 mm, Sportflex Super X 720 K37 peut être utilisé avec des clous jusqu'à 9 mm (des clous de 6 mm sont recommandés).

## **UNE TRADITION GAGNANTE.**

Conçu par l'association de la couche inférieure Mondotrack et la surface traditionnelle Sportflex Super X, Sportflex Super X 720 est la combinaison idéale de confort et performances.

La couche supérieure à base de caoutchouc se caractérise par le gaufrage traditionnel Sportflex Super X, qui garantit une élasticité inégalée et une grande résistance aux clous. Cette texture, copiée mais jamais égalée, assure une adhérence et une traction excellentes outre un drainage efficace de l'eau en cas de pluie.

## **UNE COUCHE INFÉRIEURE DE NIVEAU SUPÉRIEUR.**

Le backing de Sportflex Super X 720 a la même construction géométrique à alvéoles allongées que Mondotrack WS.

Les cellules d'air à alvéoles, déformables en trois dimensions, offrent une combinaison idéale d'amortissement, de stockage et de retour d'énergie, optimisant les temps de réaction de la surface et réduisant la fatigue de l'athlète et le risque de traumatismes.

## **RESPECT DES PERFORMANCES, MAIS AUSSI DE L'ENVIRONNEMENT.**

Sportflex Super X 720 est un exemple de l'engagement de MONDO en matière d'éco-durabilité : produit dans l'usine MONDO de Gallo d'Alba alimentée par un système photovoltaïque, il comprend jusqu'à 38% de matériaux recyclés post-consommation et post-industriels, sans agents contaminants, et 10% de matériaux rapidement renouvelables. Sportflex Super X 720 est certifié Greenguard et Greenguard Gold, grâce à ses valeurs minimales d'émissions COV (composés organiques volatils) et à l'absence d'amines et d'isocyanates.

## SPORTFLEX SUPER X 720 K37 12 MM


### ÉPAISSEUR POIDS

### LONGUEUR DE ROULEAU

### LARGEUR DE ROULEAU

12 mm 10,5 kg/m<sup>2</sup> 49'2" [min. 19'8"; max. 52'5"] (15 m [min. 6 m; max. 16 m]) 4' to 5'3" (1.22 m to 1.60 m)

### GAMME DE COULEURS



P10 (GR.3)



P14 (GR.3)




P85 (GR.2)



P18 (GR.2)



P31 (GR.2)



P06 (GR.2)



P58 (GR.1)



P30 (GR.1)



P123 (GR.4)




P124 (GR.4)



P105 (GR.1)



P125 (GR.4)



P122 (GR.1)



P121 (GR.4)



P115 (GR.3)

### CERTIFICATIONS

Super X 720 Greenguard Certification

Super X 720 Greenguard Gold Certification

Super X 720 I Greenguard Certification

Super X 720 I Greenguard Gold Certification