

## FAST BREAK SYSTEM

IL SISTEMA PIÙ RAPIDO PER GIOCARE SUL LEGNO.



**FAST BREAK SYSTEM È UN SISTEMA DI PAVIMENTAZIONE IN LEGNO AREA ELASTIC, SMONTABILE, BREVETTATO, IN PIASTRE MODULARI COMBinate CON UN SOTTOSTRATO IN MATERASSINO ELASTICO.**

**OMOLOGATO FIBA LEVEL 1, IL SISTEMA È COMPOSTO DA UNO STRATO PORTANTE DI COMPENSATO FENOLICO MARINO DI BETULLA CON STRATO SUPERFICIALE IN LEGNO NOBILE DI ROVERE, FRASSINO O BETULLA.**

L'ottimo rimbalzo della palla, il giusto grip tra scarpa e campo nei rapidi cambi di direzione, l'elasticità bilanciata durante i salti, rendono Fast Break System ideale per disputare gli incontri di basket ai massimi livelli.

**RAPIDO DA MONTARE, FACILE DA PERSONALIZZARE.**




Per garantire una perfetta unione tra i pannelli, il sistema di interconnessione è realizzato tramite speciali maniglie richiudibili e listelli metallici, che garantiscono una perfetta tenuta in trazione della pavimentazione, una perfetta planarità e risposta elastica.

Il sistema di interconnessione con maniglia richiudibile non necessita di attrezzi specifici per il montaggio e permette di ridurre gli ingombri agevolando contemporaneamente la movimentazione e la logistica. La velocità di posa del sistema è certificata: [guardate questo video!](#)

Le piastre possono essere fornite in gabbie metalliche smontabili per il trasporto e lo stoccaggio.

I pannelli posizionati lungo il perimetro sono forniti con interconnessione rinforzata e sagomati esternamente con scivolo di sicurezza : per questo Fast Break System non necessita di perimetri esterni aggiuntivi.

I pannelli perimetrali possono essere personalizzati, scegliendone pendenza, colore e aggiungendo eventuali loghi.



## IL BASKET AL TOP.

Fast Break System è un sistema ideale per competizioni di alto livello, nazionali e internazionali. È conforme ai requisiti della normativa europea EN 14904 ed è approvato dalla FIBA (FIBA Certificate of Approval for Wooden Flooring Category, Level 1, 2 and 3) per le competizioni di basket di massimo livello.

## INFORMAZIONI DI DIMENSIONE

### SPESSORE

40 mm

### PESO

kg/m<sup>2</sup>

### DIMENSIONI PIASTRE

cm



## CERTIFICAZIONI

UEFA recognition to MONDO and its wide experience in futsal floorings for highest level competition

---