

DUAL PLUS AC EF

PERFORMANCE A SERVIZIO DELL'AMBIENTE.



SISTEMA IN ERBA ARTIFICIALE DI ULTIMA GENERAZIONE COMPOSTO DA UNA COMBINAZIONE DI MONOFILAMENTI 5NX A STRUTTURA DRITTA SEMICONCAVA CON 3 NERVATURE ASIMMETRICHE ED EXTRASPESSORE DI 420 MICRON E FILAMENTI FIBRILLATI MONOFEEL, INTASO PRESTAZIONALE IN SUGHERO CORK 120 E SOTTOTAPPETO ELASTICO PREFABBRICATO IN SCHIUMA POLIOLEFINICA RETICOLATA.




DUAL PLUS

Sistema che abbina monofilamenti 5NX a struttura semi-concava con tre nervature simmetriche a filamenti Monofeel a struttura dritta pre-fibrillata.



ELASTIC UNDERLAYMENT

Sottotappeto elastico in schiuma di polietilene espanso.



BACKING CON IMPREGNANTE IN POLIURETANO

Nel processo produttivo dei manti Mondoturf, le fibre sono tessute su supporti in polipropilene a doppio strato e fissate grazie all'applicazione di poliuretano.



CORK 120

Intaso prestazionale in granulato di sughero per campi sportivi in erba sintetica.

DUAL PLUS AC EF

Il campo da gioco deve essere performante, ma anche sicuro per i giocatori e l'ambiente: la combinazione del manto DUAL PLUS con il riempitivo prestazionale in sughero Cork120, 100% riciclabile, e un sottotappeto elastico prefabbricato consente di ottenere un campo da rugby resiliente, elastico e in grado di assorbire gli urti in modo omogeneo.

DUAL PLUS: IL MANTO COMBINATO.

La combinazione di monofilamenti 5NX e filamenti a struttura pre-fibrillata Monofeel permette di ottenere in un unico manto i vantaggi tecnici di resilienza ed extraspessore del 5NX e ridurre notevolmente il sollevamento dell'intaso prestazionale, che viene trattenuto dall'esatta sequenza di fibrillazione di Monofeel. Il processo di estrusione di tutte le fibre MONDO integra uno stabilizzatore UV di ultima generazione, rendendo il manto resistente all'usura dovuta agli agenti atmosferici e alle radiazioni solari. Questo permette al campo di mantenere inalterati più a lungo sia le caratteristiche sportive che l'aspetto estetico.

CORK 120: L'INTASO PRESTAZIONALE 100% IN SUGHERO

L'intaso prestazionale 100% in sughero assicura numerosi vantaggi ai sistemi in erba sintetica sportiva e non contiene microplastiche:

- Eccellente elasticità e assorbimento degli urti - la struttura cellulare del sughero è ricca di miscela gassosa, che permette a questo materiale di essere compresso a più del 50% del proprio volume e tornare poi alla sua dimensione originale, senza danneggiarsi.
- Lunga durata - grazie alla suberina, il sughero è altamente resistente all'umidità e non rischia di ossidarsi.
- Basso assorbimento di calore quando esposto alla luce solare.
- Elevata resistenza al fuoco.
- Nessuna tossicità ambientale.
- Resistenza agli odori.

Rispetto agli intasi organici misti, inoltre, l'intaso prestazionale 100% in sughero:

- Non contiene polveri derivate dalla triturazione di altri materiali organici che potrebbero limitare il drenaggio del campo.
- Assicura elasticità uniforme, perché composto esclusivamente da granuli di materiale resiliente.

MONDOTURF NSF DUAL PLUS 19 60 AC120 EFT7012

Tipologia dei filamenti: monofilamenti dritti a sezione semiconcava con 3 nervature asimmetriche + filamenti fibrillati

Altezza del filo: 60 mm

Titolo:19,300 Dtex

Intaso: Sabbia + Sughero

Tappeto Elastico: Prefabbricato in rotolo EFT7012 (XC 7012)

Composizione del sottotappeto: Polietilene reticolato espanso

Spessore: 12 mm

CERTIFICAZIONI

Test Report EN 15330-1 Mondoturf NSF DUAL PLUS 19 60 AC120 EFT7012

WR Regulation 22 Report, Mondoturf NSF DUAL Plus 19 60 AC120 EFT7012

Test Report NF P90-112 Mondoturf NSF DUAL PLUS 19 60 AC120 EFT7012

FIFA Q, MONDOTURF NSF DUAL PLUS 19 60 AC120 EFT7012

Greenguard Gold Certificate MONDOTURF NSF DUAL PLUS 19 60

MONDOTURF NSF DUAL PLUS 19 60 AC120 EFT5012

Tipologia dei filamenti: monofilamenti dritti a sezione semiconcava con 3 nervature asimmetriche + filamenti fibrillati

Altezza del filo: 60 mm

Titolo:19,300 Dtex

Intaso: Sabbia + Sughero

Tappeto Elastico: Prefabbricato in rotolo EFT5012 (XC 5012)

Composizione del sottotappeto: Polietilene reticolato espanso

Spessore: 12 mm

CERTIFICAZIONI

Test Report EN 15330-1 Mondoturf NSF DUAL PLUS 19 60 AC120 EFT5012

WR Regulation 22 Report, Mondoturf NSF DUAL Plus 19 60 AC120 EFT5012

Test Report NF P90-112 Mondoturf NSF DUAL PLUS 19 60 AC120 EFT5012

FIFA Q, MONDOTURF NSF DUAL PLUS 19 60 AC120 EFT5012

Greenguard Gold Certificate MONDOTURF NSF DUAL PLUS 19 60

MONDOTURF NSF DUAL PLUS 19 60 AC120 EFP19023

Tipologia dei filamenti: monofilamenti dritti a sezione semiconcava con 3 nervature asimmetriche + filamenti fibrillati

Altezza del filo: 60 mm

Titolo:19,300 Dtex

Intaso: Sabbia + Sughero

Tappeto Elastico: Prefabbricato in rotolo EFP19023 (PP 23D)

Composizione del sottotappeto: Polietilene reticolato espanso

Spessore: 23 mm

CERTIFICAZIONI

Test Report EN 15330-1 Mondoturf NSF DUAL PLUS 19 60 AC120 EFP19023

WR Regulation 22 Report, Mondoturf NSF DUAL Plus 19 60 AC120 EFP19023

Test Report NF P90-112 Mondoturf NSF DUAL PLUS 19 60 AC120 EFP19023

FIFA Q, MONDOTURF NSF DUAL PLUS 19 60 AC120 EFP19023

Greenguard Gold Certificate MONDOTURF NSF DUAL PLUS 19 60

MONDOTURF NSF DUAL PLUS 19 60 AC120 EFP25020

Tipologia dei filamenti: monofilamenti dritti a sezione semiconcava con 3 nervature asimmetriche + filamenti fibrillati

Altezza del filo: 60 mm

Titolo:19,300 Dtex

Intaso: Sabbia + Sughero

Tappeto Elastico: Prefabbricato in rotolo EFP25020 (PP 20)

Composizione del sottotappeto: Polietilene reticolato espanso

Spessore: 20 mm

CERTIFICAZIONI

Test Report EN 15330-1 Mondoturf NSF DUAL PLUS 19 60 AC120 EFP25020

WR Regulation 22 Report, Mondoturf NSF DUAL Plus 19 60 AC120 EFP25020

Test Report NF P90-112 Mondoturf NSF DUAL PLUS 19 60 AC120 EFP25020

FIFA Q, MONDOTURF NSF DUAL PLUS 19 60 AC120 EFP25020

Greenguard Gold Certificate MONDOTURF NSF DUAL PLUS 19 60



MONDOTURF NSF DUAL PLUS 19 45 15 AC120 EL25

Tipologia dei filamenti: monofilamenti dritti a sezione semiconcava con 3 nervature asimmetriche + filamenti fibrillati

Altezza del filo: 45 mm

Titolo: 19,300 Dtex

Intaso: Sabbia + Sughero

Tappeto Elastico: Sottotappeto Elastico In situ EL 25mm

Composizione del sottotappeto:

Spessore: 25 mm

CERTIFICAZIONI

Test Report EN 15330-1 Mondoturf NSF Dual Plus 19 45 15 AC120 EL25

Test Report NF P 90-112 Mondoturf NSF Dual Plus 19 45 15 AC120 EL25

GREENGUARD GOLD CERTIFICATE MONDOTURF NSF DUAL PLUS 19 45
