


# SPORTFLEX SUPER X 720 K41

L'ALLENAMENTO INTENSIVO SCENDE IN PISTA.



**SPORTFLEX SUPER X 720 K41 È LA SUPERFICIE MONDO SPECIFICAMENTE STUDIATA PER OSPITARE L'ALLENAMENTO INTENSIVO DEGLI ATLETI PROFESSIONISTI. REALIZZATA PER COMBINARSI PERFETTAMENTE CON SPORTFLEX SUPER X K39, È STATA TESTATA IN COLLABORAZIONE CON IL TEAM DEI VELOCISTI ITALIANI DI TORINO.**



#### **EMBOSSED SOLID RUBBER TOP LAYER**

Strato superficiale in gomma vulcanizzata per elasticità e grip ottimizzati. La goffratura in rilievo garantisce una superficie di contatto maggiore ed efficienza di drenaggio.




#### **CO-VULCANIZED MULTILAYER DUAL DUROMETER**

Il prodotto è composto da due strati diversi di gomma solida, uniti attraverso il processo di vulcanizzazione. Il risultato finale è un materiale continuo, senza giunzioni.



#### **AIR-CELL TECHNOLOGY**

Strato inferiore con costruzione geometrica ad alveoli pieni d'aria, per garantire assorbimento della forza d'urto, immagazzinamento di energia e immediata risposta cinetica.



#### **ELONGATED HONEYCOMB BACKING**

Strato inferiore costituito da alveoli esagonali pieni d'aria, circondati da nervature. Grazie alla deformazione della superficie in tre direzioni il ritorno di energia è massimizzato.

## SPORTFLEX SUPER X 720 K41

La struttura vulcanizzata e prefabbricata di Sportflex Super X 720 K41 garantisce una risposta dinamica uniforme su tutta la superficie, garantendo un ritmo di corsa ottimizzato. È la soluzione perfetta per le aree dell'impianto dedicate all'allenamento intensivo ed alle ripetute, perché garantisce un coefficiente di assorbimento degli urti del 41%. Risponde ai criteri di performance prescritti dalla IAAF.

Sportflex Super X 720 K41 ha uno spessore uniforme di 15,0 mm e sopporta l'uso di calzature con chiodi fino a 12 mm (sono raccomandati chiodi a compressione di 6/9 mm).

## UN IMPIANTO A MISURA DI PERFORMANCE.

La configurazione dell'impianto di atletica può facilmente essere personalizzata per installare fianco a fianco Sportflex Super X 720 K41 e K39, permettendo agli atleti di avere aree dedicate alle ripetute ed agli esercizi intensivi integrate con aree dedicate alla pratica della disciplina ed eventualmente alle competizioni.

Le caratteristiche biomeccaniche delle due superfici e la gamma colore permetteranno di creare comunque un impianto uniforme sia dal punto di vista del feeling, che dell'estetica.

## UNA TRADIZIONE VINGENTE.

Progettata combinando lo strato inferiore di Mondotrack e la tradizionale superficie Sportflex Super X, Sportflex Super X 720 è il perfetto connubio tra comfort e performance.

Lo strato superiore a base di gomma è caratterizzato dalla tradizionale goffatura Sportflex Super X, che garantisce elasticità impareggiabile ed elevata resistenza ai chiodi. Questa texture, copiata, ma mai eguagliata, assicura un grip e una trazione eccellenti e un efficiente deflusso dell'acqua in caso di pioggia.

## UNO STRATO INFERIORE DI LIVELLO SUPERIORE.

Il backing di Sportflex Super X 720 ha la stessa costruzione geometrica a esagoni allungati di Mondotrack WS.

Le celle d'aria esagonali, deformabili in tre dimensioni, garantiscono una combinazione ideale di ammortizzazione, immagazzinamento e ritorno di energia, ottimizzando i tempi di reazione della superficie e riducendo la fatica dell'atleta e il rischio di traumi.

## RISPETTO PER LA PERFORMANCE, MA ANCHE PER L'AMBIENTE.

Sportflex Super X 720 è un esempio dell'impegno di MONDO sul fronte dell'eco-sostenibilità: prodotto nello stabilimento MONDO di Gallo d'Alba alimentato con impianto fotovoltaico, include fino al 38% di materiali riciclati post-consumo e post-industriali, privi di agenti contaminanti, e il 10% di materiali rapidamente rinnovabili. Sportflex Super X 720 è certificato Greenguard e Greenguard Gold, grazie ai suoi valori minimi di emissioni VOC (Volatile Organic Compounds) e all'assenza di ammine e isocianati.

## INFORMAZIONI DI DIMENSIONE

### SPESSORE

15 mm

### PESO

13,5 kg/m<sup>2</sup>

### LUNGHEZZA

6÷13 m

### LARGHEZZA

122÷160 cm

## I / VERSION

### SPESSORE

15 mm

### PESO

13,5 kg/m<sup>2</sup>

### LUNGHEZZA

6÷13 m

### LARGHEZZA

122÷160 cm

## GAMMA COLORI


### INDOOR&OUTDOOR




P30



P58



P10



P14



P18



P85



P06



P31

## CERTIFICAZIONI

Super X 720 Greenguard Certification

---

Super X 720 Greenguard Gold Certification

---

Super X 720 I Greenguard Certification

---

Super X 720 I Greenguard Gold Certification

---