


SPORTFLEX SUPER X 720

LE PLUS GRAND CONFORT.



SPORTFLEX SUPER X 720 K39 EST LA SURFACE IDÉALE POUR LES INSTALLATIONS DÉDIÉES À LA COMPÉTITION ET À L'ENTRAÎNEMENT, CAR ELLE GARANTIT AUX ATHLÈTES LA COMBINAISON PARFAITE D'ABSORPTION DES CHOCS, DE DÉFORMATION VERTICALE ET DE RETOUR D'ÉNERGIE.



COUCHE SUPERFICIELLE EN CAOUTCHOUC SOLIDE GAUFRE

Couche superficielle en caoutchouc vulcanisé pour une élasticité et une adhérence optimisées. Le gaufrage en relief assure une superficie de contact plus importante et une meilleure efficacité de drainage.




MULTICOUCHES DOUBLE DUROMÈTRE CO-VULCANISÉ

Le produit est composé par deux couches différentes de caoutchouc solide, unies par le processus de vulcanisation. Le résultat final est un matériau continu, sans jonctions.



TECHNOLOGIE A CELLULE D'AIR

Couche inférieure avec construction géométrique à alvéoles remplies d'air, pour garantir l'absorption de la force d'impact, le stockage de l'énergie et la réponse cinétique immédiate.



COUCHE INFÉRIEURE A ALVÉOLES ALLONGÉES

Couche inférieure composée d'alvéoles hexagonales remplies d'air, entourées de nervures. Grâce à la déformation de la superficie dans trois directions, le retour d'énergie est maximisé.

SPORTFLEX SUPER X 720

La structure vulcanisée et préfabriquée de Sportflex Super X 720 K39 garantit une réponse dynamique uniforme sur toute la piste d'athlétisme, assurant un rythme de course optimal. C'est la solution idéale pour les zones d'entraînement traditionnel et de compétition de l'installation, car elle offre un coefficient d'absorption des chocs de 39% et répond aux critères de performances exigés par l'IAAF.

Sportflex Super X 720 K39 a une épaisseur uniforme de 13,5 mm et peut supporter l'utilisation de chaussures à clous jusqu'à 12 mm (des clous de 6/9 mm sont recommandés).

UNE TRADITION GAGNANTE.

Conçu par l'association de la couche inférieure Mondotrack et la surface traditionnelle Sportflex Super X, Sportflex Super X 720 est la combinaison idéale de confort et performances.

La couche supérieure à base de caoutchouc se caractérise par le gaufrage traditionnel Sportflex Super X, qui garantit une élasticité inégalée et une grande résistance aux clous. Cette texture, copiée mais jamais égalée, assure une adhérence et une traction excellentes outre un drainage efficace de l'eau en cas de pluie.

UNE COUCHE INFÉRIEURE DE NIVEAU SUPÉRIEUR.

Le backing de Sportflex Super X 720 a la même construction géométrique à alvéoles allongées que Mondotrack WS.

Les cellules d'air à alvéoles, déformables en trois dimensions, offrent une combinaison idéale d'amortissement, de stockage et de retour d'énergie, optimisant les temps de réaction de la surface et réduisant la fatigue de l'athlète et le risque de traumatismes.

RESPECT DE LA PERFORMANCE, MAIS AUSSI DE L'ENVIRONNEMENT.

Sportflex Super X 720 est un exemple de l'engagement de MONDO en matière d'éco-durabilité : produit dans l'usine MONDO de Gallo d'Alba alimentée par un système photovoltaïque, il comprend jusqu'à 38% de matériaux recyclés post-consommation et post-industriels, sans agents contaminants, et 10% de matériaux rapidement renouvelables. Sportflex Super X 720 est certifié Greenguard et Greenguard Gold, grâce à ses valeurs minimales d'émissions COV (composés organiques volatils) et à l'absence d'amines et d'isocyanates.

INFORMATION DES DIMENSIONS

ÉPAISSEUR

13,5 mm

POIDS

12.0 kg/m²

LONGUEUR

6÷15 m

LARGEUR

122÷160 cm

I / VERSION

ÉPAISSEUR

13,5 mm

POIDS

12.0 kg/m²

LONGUEUR

6÷15 m

LARGEUR


122÷160 cm

GAMME DE COULEURS

INDOOR&OUTDOOR




P30




P58




P10



P14



P18



P85



P06



P31

CERTIFICATIONS

Sportflex Super X 720 13.5mm IAAF Product Certificate

Super X 720 Greenguard Certification

Super X 720 Greenguard Gold Certification

Super X 720 I Greenguard Certification

Super X 720 I Greenguard Gold Certification