


SPORTFLEX SUPER X 720™ K39

MÁXIMO CONFORT Y ÓPTIMO RENDIMIENTO.



EL SPORTFLEX SUPER X 720™ K39 ES LA SUPERFICIE IDEAL PARA LAS INSTALACIONES DEDICADAS TANTO A LA COMPETICIÓN COMO AL ENTRENAMIENTO PORQUE GARANTIZA A LOS ATLETAS LA PERFECTA COMBINACIÓN DE ABSORCIÓN DE IMPACTOS, DEFORMACIÓN VERTICAL ASÍ COMO RETORNO DE LA ENERGÍA.

LIBRE DE MICROPLÁSTICOS

Superficie libre de gránulos de microplástico parcialmente incrustados.



UNIÓN DE LAS CAPAS MEDIANTE VULCANIZACIÓN

El producto se compone de dos capas diferentes de caucho macizo unidas entre sí mediante un proceso de vulcanización. El resultado final es un material homogéneo y sin uniones.



LA TECNOLOGÍA DE LAS CELDAS DE AIRE

Capa inferior diseñada geoméricamente con alveolos llenos de aire para garantizar la absorción de impactos, el almacenamiento de energía y una respuesta motriz inmediata.



BASE CON FORMA DE PANAL DE ABEJA ALARGADO

Capa inferior construida geoméricamente con celdas hexagonales llenas de aire con nervaduras. Gracias a la deformación de las celdas en tres direcciones se minimiza el tiempo de apoyo, se maximiza el retorno de la energía y se optimiza el tiempo de reacción.

SPORTFLEX SUPER X 720™ K39

La estructura prefabricada vulcanizada del Sportflex Super X 720™ K39 garantiza la respuesta dinámica uniforme a lo largo de toda la pista, asegurando el control óptimo a durante la zancada. Es la solución perfecta para las áreas dedicadas tanto al entrenamiento convencional como a la competición porque garantiza un coeficiente de absorción de choque del 39% en conformidad con los criterios de rendimiento de la World Athletics.

El Sportflex Super X 720™ K39 dispone de un espesor uniforme de 13.5 mm y resulta perfectamente compatible con zapatillas de clavos de hasta 12 mm (recomendando zapatillas de clavos de compresión de 6 o 9 mm).

UNA TRADICIÓN GANADORA.

El Sportflex Super X 720™ es la combinación perfecta de comodidad y rendimiento que se obtiene al combinar la capa inferior de Mondotrack™ con la tradicional capa superior Sportflex Super X™.

La capa superior de caucho se caracteriza por su patrón tradicional Sportflex Super X™, que garantiza una elasticidad incomparable y una gran resistencia a los clavos. Esta textura, que ha sido imitada pero nunca duplicada, garantiza un excelente agarre y tracción, y una eficiente evacuación del agua.

UNA CAPA INFERIOR DE PRIMERA CATEGORÍA.

La capa inferior del Super X 720™ presenta la misma construcción geométrica en forma de panal alargada que el Mondotrack WS™.

Las celdas de aire hexagonales se deforman en tres dimensiones y garantizan la combinación ideal de absorción de impactos y almacenamiento y retorno de energía, mejorando los tiempos de reacción de la superficie y reduciendo la fatiga y el riesgo de lesiones de los atletas.

RESPECTO POR EL RENDIMIENTO, PERO TAMBIÉN POR EL MEDIOAMBIENTE.

El Sportflex Super X 720™ es un ejemplo del compromiso de MONDO con la sostenibilidad ambiental. El pavimento es producido en nuestra fábrica de Gallo de Alba, cuyo sistema energético, incluye hasta un 38% de materiales reciclados, pos consumo y postindustriales reciclados, y un 10% de materiales de reciclado rápido.

Sportflex Super X 720™ dispone de certificación GREENGUARD y GREENGUARD GOLD, debido a sus emisiones mínimas de compuestos orgánicos volátiles (COV) y la ausencia de aminas e isocianatos.

SPORTFLEX SUPER X 720 K39 13.5 MM

ESPESOR

13,5 mm

PESO

12.0 kg/m²

LONGITUD

6÷15 m

ANCHURA

122÷160 cm

GAMA DE COLORES



P10 (GR.3)



P14 (GR.3)




P85 (GR.2)



P18 (GR.2)



P31 (GR.2)



P06 (GR.2)



P58 (GR.1)




P30 (GR.1)



P123 (GR.4)



P124 (GR.4)



P105 (GR.1)



P125 (GR.4)



P122 (GR.1)



P121 (GR.4)



P115 (GR.3)

CERTIFICADOS

WA (IAAF) Product certificate Sportflex Super x 720 K39 13, 5 mm

Super X 720 Greenguard Certification

Super X 720 Greenguard Gold Certification

Super X 720 I Greenguard Certification

Super X 720 I Greenguard Gold Certification