


SPORTFLEX SUPER X

ANCHE LE PISTE DI ATLETICA HANNO IL LORO ALBO D'ORO.



NEL CAMPO DELLE PISTE IN GOMMA PREFABBRICATA CON UNA LUNGA TRADIZIONE VINCENTE, SPORTFLEX SUPER X NON TEME RIVALI.



EMBOSSED SOLID RUBBER TOP LAYER

Strato superficiale in gomma vulcanizzata per elasticità e grip ottimizzati. La goffratura in rilievo garantisce una superficie di contatto maggiore ed efficienza di drenaggio.



CO-VULCANIZED MULTILAYER DUAL DUROMETER

Il prodotto è composto da due strati diversi di gomma solida, uniti attraverso il processo di vulcanizzazione. Il risultato finale è un materiale continuo, senza giunzioni.



AIR-CELL TECHNOLOGY

Strato inferiore con costruzione geometrica ad alveoli pieni d'aria, per garantire assorbimento della forza d'urto, immagazzinamento di energia e immediata risposta cinetica.

SPORTFLEX SUPER X

Sportflex Super X è stata la prima pista di atletica prefabbricata in gomma vulcanizzata al mondo. Frutto di un'esperienza ultra trentennale, questa superficie garantisce prestazioni ottimali, combinando comfort, performance atletiche, sicurezza e durata, sia per uso scolastico che ricreativo.

DUE STRATI UNITI PER GARANTIRE PRESTAZIONI UNICHE.

Grazie ad un processo di produzione controllato, i due strati che costituiscono il DNA di Sportflex Super X vengono vulcanizzati insieme, dando origine a un prodotto continuo, privo di giunzioni e uniforme, dalle caratteristiche davvero uniche.

A differenza di altri sistemi che vengono realizzati in situ, questo processo crea un legame molecolare che elimina ogni rischio di separazione tra gli strati.

PRESTAZIONE, COMFORT, SICUREZZA: UNA MISCELA VINCENTE.

Lo strato superiore in gomma garantisce elasticità e resistenza ai chiodi e, grazie alla goffatura anti riflesso, assicura grip e trazione ideali, oltre al corretto deflusso dell'acqua in caso di pioggia.

Lo strato inferiore è costituito da una struttura geometrica a celle d'aria quadrangolari, deformabili in due dimensioni, che fornisce ammortizzazione e ritorno di energia. Questa speciale struttura, orientata in direzione di corsa, fornisce una risposta biomeccanica differenziata a seconda della pressione prodotta dall'atleta.

RISPETTO PER LA PERFORMANCE, MA ANCHE PER L'AMBIENTE.

Nell'ambito dell'impegno di MONDO per l'eco-sostenibilità, Sportflex Super X è prodotto utilizzando fino al 37% di materiali riciclati post-consumo e post-industriali e fino al 6% di materiali rapidamente rinnovabili.

Nella sua versione per applicazioni indoor, Sportflex Super X è certificato Greenguard e Greenguard Gold, grazie ai suoi valori minimi di emissioni VOC (Volatile Organic Compounds).

INFORMAZIONI DI DIMENSIONE

SPESSORE	PESO	LUNGHEZZA	LARGHEZZA
6 mm	6,2 kg/m ²	6÷20 m	122÷183 cm
8 mm	8,0 kg/m ²	6÷18 m	122÷183 cm
11 mm	11,3 kg/m ²	6÷17 m	122÷160 cm

I / VERSION

SPESSORE	PESO	LUNGHEZZA	LARGHEZZA
6 mm	6,2 kg/m ²	6÷20 m	122÷183 cm
8 mm	8,0 kg/m ²	6÷18 m	122÷183 cm
11 mm	11,3 kg/m ²	6÷17 m	122÷160 cm

27/05/2019

Mondo si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche dei prodotti

GAMMA COLORI

INDOOR&OUTDOOR




P30




P58



P10



P14



P18



P85



P70



P31

CERTIFICAZIONI

Super X Greenguard Certification

Super X Greenguard Gold Certification

Super X I Greenguard Certification

Super X I Greenguard Gold Certification
