


# PISTAS HIDRÁULICAS DE PERALTADO VARIABLE

INNOVACIÓN Y PRESTIGIO CORREN DE LA MANO



**MONDO FUE LA PRIMERA EMPRESA EN FABRICAR UNA PISTA DE ATLETISMO HIDRÁULICA DE PERALTADO VARIABLE. ESTE SISTEMA EXCLUSIVO DE MONDO FUE INSTALADO POR PRIMERA VEZ EN 1987 EN EL INSTITUTO NACIONAL DE FITNESS Y DEPORTE DE INDIANAPOLIS, INDIANA, Y EN LA ACTUALIDAD ESTÁ SIENDO UTILIZADO EN CENTROS ESPECIALIZADOS DE ENTRENAMIENTO Y COMPETICIÓN DE ALTO NIVEL. LO QUE HACE EXCLUSIVAS A LAS PISTAS HIDRÁULICAS DE PERALTADO VARIABLE MODULTRACK ES LA INCORPORACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL QUE UTILIZA UN INNOVADOR PLC (CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE) PARA FACILITAR SU MANEJO Y LA PROGRESIÓN ÓPTIMA DE LA CURVA EN CUALQUIER NIVEL DE INCLINACIÓN.**

MONDO fabrica las únicas pistas de peraltado variable disponibles en el mercado equipadas con un sistema hidráulico. Tanto sólo con pulsar un botón, las curvas de la pista pueden subirse a la altura deseada en unos minutos para sesiones de entrenamiento o de competición. Una vez bajada, la pista se enrasa con la superficie circundante y puede utilizarse la superficie en su totalidad para la práctica de otros deportes o actividades. Lo fácil que resulta la configuración de cualquier inclinación deseada añade al producto una versatilidad insuperable. Todos los atletas, desde los principiantes a los corredores de talla mundial, pueden beneficiarse de esta pista.

## **CURVAS QUE SATISFACEN LAS EXPECTATIVAS MÁS EXIGENTES.**

Tanto sólo con pulsar un botón, las curvas de la pista pueden subirse a la altura deseada en unos minutos para sesiones de entrenamiento o de competición. Las pistas peraltadas controladas hidráulicamente pueden configurarse para cualquier posición intermedia, lo que las convierte en ideales para cualquier tipo de actividad de entrenamiento de los atletas de cualquier nivel. MONDO define el radio de la curva, la inclinación lateral y las transiciones tanto horizontal como vertical entre las rectas y las curvas en base a la investigación biomecánica más avanzada y a su inigualable experiencia en competiciones de alto nivel. Una vez bajada, la pista se enrasa con la superficie circundante y puede utilizarse la superficie en su totalidad para la práctica de otros deportes o actividades, ganándose un espacio adicional con la eliminación (y almacenamiento en carros especiales a medida) de la barandilla modular situada alrededor del perímetro exterior.

## MONDOTRACK WS 13.5 MM I / VERSION

### I / VERSION

#### ESPESOR

13,5 mm

#### PESO

12,6 kg/m<sup>2</sup>

#### LONGITUD

6÷15 m

#### ANCHURA

122÷160 cm

### GAMA DE COLORES



P30



P58



P10




P14




P18



P85



P06



P31

## SPORTFLEX SUPER X 6 MM I / VERSION

### I / VERSION

#### ESPESOR

6 mm

#### PESO

6,2 kg/m<sup>2</sup>

#### LONGITUD

6÷20 m

#### ANCHURA

122÷183 cm

## GAMA DE COLORES

### INDOOR&OUTDOOR



P30



P58



P10



P14



P18



P85



P70



P31

## SPORTFLEX SUPER X 8 MM I / VERSION

### I / VERSION

#### ESPEJOR

8 mm

#### PESO

8,0 kg/m<sup>2</sup>

#### LONGITUD

6÷18 m

#### ANCHURA

122÷183 cm

## GAMA DE COLORES

### INDOOR&OUTDOOR



P30



P58



P10



P14



P18



P85



P70



P31

## SPORTFLEX SUPER X 11 MM I / VERSION

### I / VERSION

#### ESPEJOR

11 mm

#### PESO

11,3 kg/m<sup>2</sup>

#### LONGITUD

6÷17 m

#### ANCHURA

122÷160 cm

## GAMA DE COLORES

### INDOOR&OUTDOOR



P30



P58



P10



P14



P18



P85



P70



P31