

PISTE SOPRAELEVATE PERMANENTI

L'ATLETICA A LIVELLI SOPRAELEVATI.



NEL 1980, MONDO HA INSTALLATO LA PRIMA PISTA MODULTRACK SOPRAELEVATA PERMANENTE PRESSO IL PALAZZO A VELA DI TORINO. LE PISTE PERMANENTI MODULTRACK SONO TOTALMENTE A INNESTO PER GARANTIRNE LA FACILITÀ DI MONTAGGIO, DI TRASPORTO E L'ACCURATEZZA DIMENSIONALE NEL TEMPO. A DIFFERENZA DELLE SOLUZIONI PERMANENTI IN CEMENTO QUESTE PISTE POSSONO ESSERE MONTATE IN POCHI GIORNI, SENZA NECESSITÀ DI ATTENDERE I TEMPI DI ASCIUGATURA DEL MASSETTO.

LE PISTE DI ATLETICA SOPRAELEVATE PERMANENTI MONDO, GRAZIE ALLA LORO STRUTTURA ADATTABILE ALLE DIVERSE ESIGENZE, GARANTISCONO UNA PERFETTA PRECISIONE E CONFORMITÀ ALLE REGOLE DELLO SPORT E, MENTRE LA PROCEDURA PROGETTUALE, BASATA SUL FINITE ELEMENT METHOD (FEM), ASSICURA UNA SOLUZIONE STRUTTURALE LEGGERA MA ROBUSTA E DI LUNGA DURATA.

AL TERMINE DELLA LORO VITA UTILE, LE PISTE IN GOMMA VULCANIZZATA PREFABBRICATA POSSONO ESSERE SMONTATE RAPIDAMENTE E RICICLATE, LASCIANDO IL SUOLO DELLA STRUTTURA OSPITANTE SUBITO DISPONIBILE PER UN NUOVO UTILIZZO.

Rispetto alle tradizionali strutture in cemento, queste piste assicurano tempi rapidissimi di assemblaggio e accuratezza dimensionale nel tempo. Vengono montate in pochi giorni e, al termine della loro vita utile, possono essere smontate rapidamente e riciclate.

MONDOTRACK WS 13,5 MM I / VERSION

I / VERSION

SPESSORE

13,5 mm

PESO

12,6 kg/m²

LUNGHEZZA

6÷15 m


LARGHEZZA

122÷160 cm

GAMMA COLORI



P10 (GR.3)



P14 (GR.3)




P85 (GR.2)



P18 (GR.2)



P31 (GR.2)



P06 (GR.2)



P58 (GR.1)




P30 (GR.1)



P123 (GR.3)



P124 (GR.3)



P105 (GR.1)



P125 (GR.3)



P122 (GR.1)



P121 (GR.3)



P115 (GR.3)

SPORTFLEX SUPER X 720 K39 13,5 MM I / VERSION

I / VERSION

SPESSORE

13,5 mm

PESO

12,0 kg/m²

LUNGHEZZA

6÷15 m

LARGHEZZA

122÷160 cm

GAMMA COLORI



P10 (GR.3)



P14 (GR.3)



P85 (GR.2)



P18 (GR.2)



P31 (GR.2)



P06 (GR.2)



P58 (GR.1)



P30 (GR.1)



P123 (GR.4)



P124 (GR.4)



P105 (GR.1)



P125 (GR.4)



P122 (GR.1)



P121 (GR.4)



P115 (GR.3)