
PISTES SURÉLEVÉES PERMANENTES

L'ATHLÉTISME À DES NIVEAUX SURÉLEVÉS.



EN 1980, MONDO A INSTALLÉ LA PREMIÈRE PISTE MODULTRACK SURÉLEVÉE PERMANENTE AU PALAZZO A VELA DE TURIN. LES PISTES PERMANENTES MODULTRACK SONT TOTALEMENT À ENCASTREMENT POUR GARANTIR LA FACILITÉ DE MONTAGE, DE TRANSPORT ET L'EXACTITUDE DIMENSIONNELLE DANS LE TEMPS. CONTRAIREMENT AUX SOLUTIONS PERMANENTES EN CIMENT, CES PISTES PEUVENT ÊTRE MONTÉES EN QUELQUES JOURS, SANS DEVOIR ATTENDRE LE SÉCHAGE DE L'ENDUIT DE LISSAGE.

LA STRUCTURE POUVANT ÊTRE ADAPTÉE AUX DIFFÉRENTES EXIGENCES GARANTIT UNE PRÉCISION PARFAITE ET LA CONFORMITÉ AUX RÈGLES DU SPORT, TANDIS QUE LA PROCÉDURE DE CONCEPTION, BASÉE SUR LA MÉTHODE DES ÉLÉMENTS FINIS (MEF), GARANTIT UNE STRUCTURE LÉGÈRE MAIS ROBUSTE ET DE LONGUE DURÉE.

À LA FIN DE LEUR DURÉE DE VIE UTILE, ELLES PEUVENT ÊTRE DÉMONTÉES RAPIDEMENT ET RECYCLÉES, EN LAISSANT LE SOL DE LA STRUCTURE D'ACCUEIL IMMÉDIATEMENT DISPONIBLE POUR UNE NOUVELLE UTILISATION.

Par rapport aux structures traditionnelles en ciment, ces pistes assurent des délais d'assemblages très rapides et l'exactitude des dimensions dans le temps. Elles sont montées en quelques jours et, à la fin de leur durée de vie utile, elles peuvent être rapidement démontée et recyclées.


Toute reproduction, partielle ou totale, et compris toute forme de transmission des informations contenues dans le présent document, devra préalablement avoir été autorisée par Mondo.

MONDOTRACK WS 13,5 MM I / VERSION


I / VERSION

ÉPAISSEUR	POIDS	LONGUEUR DE ROULEAU	LARGEUR DE ROULEAU
13,5 mm	12,6 kg/m²		


GAMME DE COULEURS



P10 (GR.3)



P14 (GR.3)



P85 (GR.2)



P18 (GR.2)


P31 (GR.2)


P06 (GR.2)



P58 (GR.1)



P30 (GR.1)



P123 (GR.3)


P124 (GR.3)


P105 (GR.1)


P125 (GR.3)


P122 (GR.1)


P121 (GR.3)


P115 (GR.3)


Toute reproduction, partielle ou totale, et compris toute forme de transmission des informations contenues dans le présent document, devra préalablement avoir été autorisée par Mondo.

SPORTFLEX SUPER X 720 K39 13,5 MM I / VERSION


I / VERSION

ÉPAISSEUR	POIDS	LONGUEUR DE ROULEAU	LARGEUR DE ROULEAU
13,5 mm	12.0 kg/m²		

GAMME DE COULEURS



P10 (GR.3)


P14 (GR.3)



P85 (GR.2)



P18 (GR.2)


P31 (GR.2)


P06 (GR.2)



P58 (GR.1)



P30 (GR.1)



P123 (GR.4)


P124 (GR.4)


P105 (GR.1)


P125 (GR.4)


P122 (GR.1)


P121 (GR.4)


P115 (GR.3)

Toute reproduction, partielle ou totale, et compris toute forme de transmission des informations contenues dans le présent document, devra préalablement avoir été autorisée par Mondo.