

VINYLSPORT EST UN REVÊTEMENT SPORTIF MULTICOUCHE EN PVC, PRÉFABRIQUÉ EN ROULEAUX, AUX VALEURS D'ABSORPTION DES CHOCS ET AUX PARAMÈTRES DE PERFORMANCES CONFORMES À LA NORME EN 14904, IDÉAL POUR LES COMPLEXES MULTISPORTS INDOOR.

Le handball est un sport d'instinct, où une passe rapide et un changement de direction soudain peuvent confondre les adversaires et mener à la victoire. Vinylsport, grâce à sa structure multicouche, soutient également les joueurs dans les actions décisives, accompagnant le mouvement jusqu'au but.

Au volley-ball, la complicité entre les joueurs est essentielle pour comprendre les mouvements réciproques à l'avance et se soutenir mutuellement. Outre ses coéquipiers, il est néanmoins important de pouvoir compter sur un revêtement qui offre un soutien uniforme, un confort maximal et une abrasivité minimale en cas de plongeons et de dérapages. La finition de surface de Vinylsport réduit le risque de brûlures par frottement et sa gamme de nuances comprend les couleurs officielles de la FIVB.

En futsal, il est fondamental de contrôler la balle et sa vitesse. Grâce à sa surface lisse et homogène, Vinylsport est la meilleure solution à la fois pour le contrôle du ballon et pour un confort de jeu qui dure tout au long du match. Ses valeurs d'absorption et de retour d'énergie, garanties par la structure multicouche, sont également parfaites pour accompagner la rotation du pied lors des changements de direction.

Le badminton est un mélange d'agilité et de tactique. Mais la vitesse ne suffit pas sans un revêtement offrant un soutien uniforme et une adhérence parfaite lors les glissements. La finition de surface gaufrée de Vinylsport et la sous-couche en mousse pvc offrent la combinaison idéale de nature glissante limitée et de stabilité dimensionnelle pour soutenir et accompagner le pied lors des changements de direction rapides.

Vinylsport est un revêtement de sol sportif synthétique idéal pour les gymnases et les salles multisports.
Sa couche de surface minimise le risque de brûlures par friction et assure de faibles coefficients de glissance grâce à son gaufrage, ce qui en fait une solution optimale également pour les terrains de basket.

Toute reproduction, partielle ou totale, et compris toute forme de transmission des informations contenues dans le présent document, devra préalablement avoir été autorisée par Mondo.

STRUCTURE MULTICOUCHE POUR DES PERFORMANCES PARFAITES.



- A. Couche d’usure en PVC compacte
- B. Couche intermédiaire en PVC résistante à la compression
- C. Mousse de PVC renforcé
- D. Mousse en PVC à densité différenciée
- E. Fond antidérapant

Vinylsport associe les performances biomécaniques de ses différentes couches en une seule surface.

La couche de surface compacte réduit le risque de brûlures par frottement et assure de faibles coefficients de dérapage grâce à son gaufrage. La conception de la surface rend le revêtement de sol opaque et empêche la lumière artificielle de se réfléchir de manière anormale.

La stabilité dimensionnelle et la longévité de la surface sont assurées par la combinaison de la couche de résistance à la compression et par la mousse PVC renforcée avec des grilles en fibre de verre intégrées.

La mousse de PVC à densité différenciée optimise l'absorption des chocs et permet une réponse plus rapide aux chocs de moyenne et haute intensité, avec une déformation progressive.

SOLUTION AMOVIBLE ET SÉCURITÉ.

Grâce à sa grande stabilité dimensionnelle et à sa surface antidérapante, Vinylsport peut être installé à l'aide de rubans adhésifs, sans devoir le coller à la chape, tout en conservant les propriétés de performances du terrain.

En effet, en tant que système amovible, il peut être facilement retiré à la fin de la compétition ou de l'entraînement, stocké en conditions opportunes et dans les locaux protégés, et réinstallé chaque fois que cela est nécessaire, même en cas de manifestations temporaires ou itinérantes.

Toute reproduction, partielle ou totale, et compris toute forme de transmission des informations contenues dans le présent document, devra préalablement avoir été autorisée par Mondo.

INFORMATION DES DIMENSIONS

ÉPAISSEUR	LONGUEUR	LARGEUR	POIDS
5 mm	20 m	180 cm	3,4 kg/m²
6,2 mm	20 m	180 cm	4,15 kg/m²
7 mm	20 m	180 cm	4,5 kg/m²
7,75 mm	m	cm	kg/m²
8,75 mm	m	cm	4,2 kg/m²
9 mm	18 m	180 cm	5,35 kg/m²
10 mm	m	cm	5,7 kg/m²
12 mm	m	cm	6,85 kg/m²

ÉPAISSEUR	POIDS
38 mm	17,5 kg/m²
40 mm	18,6 kg/m²

GAMME DE COULEURS

VM82

VM11

VM10

VM18

VM21

VM90

VM70

VM41

VM23

VM81

VM30

VM66

Toute reproduction, partielle ou totale, et compris toute forme de transmission des informations contenues dans le présent document, devra préalablement avoir été autorisée par Mondo.

CERTIFICATIONS

FIBA Certificate of Approval for Synthetic Flooring Category, Competition Level 2

BWF Synthetic Flooring Certificate

IHF Certificate of Approval for Synthetic Floorings

FIVB Homologation Certificate "IVS - Tested by FIVB"

FIVB Homologation Certificate "IVS - Tested by FIVB"

Toute reproduction, partielle ou totale, et compris toute forme de transmission des informations contenues dans le présent document, devra préalablement avoir été autorisée par Mondo.