MONDOSEAT G2007 SHELL

Cualquier reproducción total o parcial de este documento, incluyendo cualquier transmisión de la información contenida en este documento, debe ser previamente autorizada por MONDO. MONDO se reserva el derecho a modificar el presente documento en cualquier momento

ESRUCTURA

Asiento individual abatible para montaje en frente de grada, diseñado ergonómicamente para ofrecer el máximo confort a los espectadores de eventos deportivos.

Asiento y respaldo individuales en material termoplástico moldeado por inyección de gas, sin insertos metálicos ni esquinas afiladas, y con los bordes redondeados.
Asiento abatible por gravedad, con mecanismo de parada.
Armazón de perfil de acero rectangular, para conjuntos modulares, idóneos para montar en gradas curvas.

Cualquier reproducción total o parcial de este documento, incluyendo cualquier transmisión de la información contenida en este documento, debe ser previamente autorizada por MONDO. MONDO se reserva el derecho a modificar el presente documento en cualquier momento

GAMA DE COLORES

RAL 5015

RAL 5017

RAL 5005

RAL 3001

RAL 2009

RAL 1003

RAL 5018

RAL 6029

RAL 9010

RAL 7001

RAL 9017

Cualquier reproducción total o parcial de este documento, incluyendo cualquier transmisión de la información contenida en este documento, debe ser previamente autorizada por MONDO. MONDO se reserva el derecho a modificar el presente documento en cualquier momento







Mondo si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche dei prodotti







Mondo si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche dei prodotti

FICHA TECNICA

MONDOSEAT G2007 S

REV. 4 - 04/2019

PROPIEDADES GENERALES	MÉTODOS DE PRUEBA	UNIDAD DE MEDIDAD	VALORES RESULTANTES DEL CONTROL DE LA PRODUCCION
Material	-	-	Polipropileno coloreado en masa con copolímero de masterbatch
Acabado	-	-	Liso y semi brillo con tratamiento de resistencia a la luz
Reacción al fuego	D.M. 26/06/84	clase	1
Reacción al fuego	NF P 92-501	clase	M2
Inflamabilidad	BS 5852	CRIB5	conforme
Requistos de seguridad, resistencia y durabilidad	EN 12727	nivel	4

Mondo se reserva el derecho de modifiar las caracteristicas del producto en cualquier momento

FICHA TECNICA

MONDOSEAT G2007 S - Versión estándar

REV. 2 - 04/2019

Versión estándar

PROPIEDADES GENERALES	MÉTODOS DE PRUEBA	UNIDAD DE MEDIDAD	VALORES RESULTANTES DEL CONTROL DE LA PRODUCCION
Material	-	-	Polipropileno coloreado en masa con copolímero de masterbatch
Acabado	-	-	Liso y semi brillo con tratamiento de resistencia a la luz
Requistos de seguridad, resistencia y durabilidad	EN 12727	nivel	4

Mondo se reserva el derecho de modifiar las caracteristicas del producto en cualquier momento