

MONDOSEAT NOVANTA/35



STRUTTURA

Sedile polivalente con schienale alto dimensionato per il massimo comfort e in accordo con quanto raccomandato da FIFA e UEFA.

Il sedile è realizzato in materiale termoplastico **stampato ad iniezione in un unico blocco privo di inserti metallici**. Ergonomicamente studiato per ottenere il massimo comfort d'uso in relazione alla posizione di "seduto in movimento" tipica di chi assiste a manifestazioni sportive.

Guarda il video che racconta come questo modello viene prodotto: [clicca qui](#)

GAMMA COLORI



RAL 5015



RAL 5017



RAL 5005



RAL 3001



RAL 2009



RAL 1003



RAL 5018




RAL 6029






RAL 9010



RAL 7001



RAL 9017





SCHEDA TECNICA

MONDOSEAT NOVANTA/35

REV. 4 - 05/2019

PROPRIETÀ GENERALI	METODI DI PROVA	UNITÀ DI MISURA	VALORI RISULTANTI DAI CONTROLLI DI PRODUZIONE
Materiale	-	-	Polipropilene colorato nella massa con masterbatch copolimero
Finitura	-	-	Liscia e semilucida con trattamento di resistenza alla luce
Reazione al fuoco	D.M. 26/06/84	classe	1
Reazione al fuoco	NF P 92-501	classe	M2
Accendibilità	BS 5852	CRIB5	conforme
Potere calorifico	ISO 1716	MJ/Kg	45,9
Requisiti di sicurezza, resistenza e durata	EN 12727	livello	4
Conformità FIFA	FIFA Stadium Safety and Security Regulations	-	conforme
Conformità UEFA	UEFA Stadium Infrastructure Regulation	-	conforme



SCHEDA TECNICA

MONDOSEAT NOVANTA/35 - Versione Standard

REV. 2 - 05/2019

Versione Standard

PROPRIETÀ GENERALI	METODI DI PROVA	UNITÀ DI MISURA	VALORI RISULTANTI DAI CONTROLLI DI PRODUZIONE
Materiale	-	-	Polipropilene colorato nella massa con masterbatch copolimero
Finitura	-	-	Liscia e semilucida con trattamento di resistenza alla luce
Requisiti di sicurezza, resistenza e durata	EN 12727	livello	4
Conformità FIFA	FIFA Stadium Safety and Security Regulations	-	conforme
Conformità UEFA	UEFA Stadium Infrastructure Regulation	-	conforme