


# SPORTFLEX SUPERFICIE FOCA

## PAVIMENTO DEPORTIVO PARA PISTAS EXTERIORES POLIVALENTES



Sportflex Sealskin Embossing ha sido concebido expresamente para proporcionar la **combinación ideal de resistencia al deslizamiento, rebote del balón, confort y seguridad a todas las instalaciones Multideporte y de tenis outdoor.**

### ESTRUCTURA VULCANIZADA DE UNA PIEZA

Sportflex Sealskin Embossing es un pavimento multideporte y para tenis prefabricado de caucho sintético, **formado por dos capas** - cada una de ellas con sus características específicas - **que son vulcanizadas con el fin de lograr un producto continuo y sin soldaduras.**

A diferencia de otros sistemas que son vertidos in situ, este proceso crea una fusión molecular que elimina el riesgo de despegado o deslaminación posterior de las capas.

### MOVIMIENTOS DESLIZANTES Y PIVOTANTES

La **capa superior de caucho** ha sido expresamente **diseñada para satisfacer las necesidades de los deportes que exigen movimientos deslizantes y pivotantes repetitivos.** Su superficie antirreflejante mejora el bote de la pelota para uso en instalaciones de tenis.

La **capa inferior** está compuesta por una estructura geométrica reticular, deformable en dos dimensiones, que **proporciona unos niveles óptimos de absorción de impacto (amortiguación) y de retorno de energía.**

## FÁCIL DE LIMPIAR Y MANTENER

El pavimento Sportflex Sealskin Embossing no ha sido tratado con ningún tipo de recubrimiento superficial y contra la pérdida de gránulos que pudiera comprometer la fricción y convertir al material en difícil de limpiar. Secciones del pavimento pueden ser fácilmente sustituidas por el mismo material y con una soldadura prácticamente invisible.

## MEJORA DE LA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE

Gracias a la nueva formulación innovadora, la resistencia a la oxidación (Tiempo de Inducción a la Oxidación) del Sportflex Sealskin Embossing ha aumentado en un 200% de promedio. Creemos que esto se traducirá en una mejora considerable de la resistencia del material a la intemperie, y que proporcionará una mayor protección contra los cambios imprevistos de la meteorología y el aumento del riesgo de condiciones meteorológicas extremas.

## ORIENTADO HACIA LA SOSTENIBILIDAD

Como parte del compromiso de Mondo por la sostenibilidad, el producto incluye hasta un 43% de materiales post-industriales y post-consumo reciclados, y un 6% de materiales rápidamente renovables.

## INFORMACIONES DE DIMENSIONES

### ESPESOR

4,5 mm

### PESO

5,2 kg/m<sup>2</sup>

### LONGITUD

10 ÷ 25 m

### ANCHURA

170 ÷ 183 cm


## GAMA DE COLORES



T30




T10



T18



T85



T31



T70



## **CERTIFICADOS**

**ITF COURT PACE CLASSIFICATION CATEGORY 1-SLOW**

---

**Sportflex Greenguard Certification**

---

**Sportflex Greenguard Gold Certification**

---