

## MONDOSEAT NOVANTA/3



## ESTRUCTURA

Asiento polivalente con respaldo alto para ofrecer el máximo confort y respetar las recomendaciones de la FIFA/UEFA.

Asiento de una sola pieza de material termoplástico moldeado por inyección de gas sin insertos metálicos. Diseñado ergonómicamente para ofrecer el máximo confort a los espectadores de eventos deportivos.

## GAMA DE COLORES



RAL 5015



RAL 5017



RAL 5005



RAL 3001



RAL 2009



RAL 1003



RAL 5018




RAL 6029






RAL 9010



RAL 7001



RAL 9017





## FICHA TECNICA

### MONDOSEAT NOVANTA/3

REV. 4 - 09/2019

| PROPIEDADES GENERALES                             | MÉTODOS DE PRUEBA                            | UNIDAD DE MEDIDAD | VALORES RESULTANTES DEL CONTROL DE LA PRODUCCION              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| Material                                          | -                                            | -                 | Polipropileno coloreado en masa con copolímero de masterbatch |
| Acabado                                           | -                                            | -                 | Liso y semi brillo con tratamiento de resistencia a la luz    |
| Reacción al fuego                                 | D.M. 26/06/84                                | clase             | 1                                                             |
| Reacción al fuego                                 | NF P 92-501                                  | clase             | M2                                                            |
| Inflamabilidad                                    | BS 5852                                      | CRIB5             | conforme                                                      |
| Valor calorífico                                  | ISO 1716                                     | MJ/Kg             | 45,9                                                          |
| Requistos de seguridad, resistencia y durabilidad | EN 12727                                     | nivel             | 4                                                             |
| Conformidad FIFA                                  | FIFA Stadium Safety and Security Regulations | -                 | conforme                                                      |
| Conformidad UEFA                                  | UEFA Stadium Infrastructure Regulation       | -                 | conforme                                                      |



## FICHA TECNICA

### MONDOSEAT NOVANTA/3 - Versión estándar

REV. 2 - 09/2019

#### Versión estándar

| PROPIEDADES GENERALES                              | MÉTODOS DE PRUEBA                            | UNIDAD DE MEDIDAD | VALORES RESULTANTES DEL CONTROL DE LA PRODUCCION              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| Material                                           | -                                            | -                 | Polipropileno coloreado en masa con copolímero de masterbatch |
| Acabado                                            | -                                            | -                 | Liso y semi brillo con tratamiento de resistencia a la luz    |
| Requisitos de seguridad, resistencia y durabilidad | EN 12727                                     | nivel             | 4                                                             |
| Conformidad FIFA                                   | FIFA Stadium Safety and Security Regulations | -                 | conforme                                                      |
| Conformidad UEFA                                   | UEFA Stadium Infrastructure Regulation       | -                 | conforme                                                      |