MONDOSEAT NOVANTA/4 SHELL







Cualquier reproducción total o parcial de este documento, incluyendo cualquier transmisión de la información contenida en este documento, debe ser previamente autorizada por MONDO. MONDO se reserva el derecho a modificar el presente documento en cualquier momento

ESTRUCTURA

• Estructura portante en chapa de acero conformada a presión, tratada mediante láser, configurada para su montaje en soportes telescópicos.
• Asiento y respaldo de material termoplástico moldeado por soplado, en las versiones siguientes: con sólo protección contra rayos UV, o autoextinguible con protección contra rayos UV.
• Respaldo abatible, con mecanismo de enclavamiento.
• Punto de rotación con revestimiento antifricción.
• Asiento o respaldo con placa de numeración individual.

GAMA DE COLORES


RAL 5015


RAL 5017


RAL 5005


RAL 3001


RAL 2009


RAL 1003


RAL 5018



RAL 6029


RAL 9010



RAL 7001


RAL 9017


Cualquier reproducción total o parcial de este documento, incluyendo cualquier transmisión de la información contenida en este documento, debe ser previamente autorizada por MONDO. MONDO se reserva el derecho a modificar el presente documento en cualquier momento









Mondo si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche dei prodotti







Mondo si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche dei prodotti

FICHA TECNICA

MONDOSEAT NOVANTA/4 SHELL

REV. 3 - 12/2018

PROPIEDADES GENERALES	MÉTODOS DE PRUEBA	UNIDAD DE MEDIDAD	VALORES RESULTANTES DEL CONTROL DE LA PRODUCCION
Material	-	-	Polipropileno coloreado en masa con copolímero de masterbatch
Acabado	-	-	Serigrafiado y semi-opaco con tratamiento de resistencia a la luz
Reacción al fuego	D.M. 26/06/84	clase	1
Reacción al fuego	NF P 92-501	clase	M2

Mondo se reserva el derecho de modifiar las caracteristicas del producto en cualquier momento

FICHA TECNICA

MONDOSEAT NOVANTA/4 SHELL - Versión estándar

REV. 1 - 12/2018

Versión estándar

PROPIEDADES GENERALES	MÉTODOS DE PRUEBA	UNIDAD DE MEDIDAD	VALORES RESULTANTES DEL CONTROL DE LA PRODUCCION
Material	-	-	Polipropileno coloreado en masa con copolímero de masterbatch
Acabado	-	-	Serigrafiado y semi-opaco con tratamiento de resistencia a la luz

Mondo se reserva el derecho de modificar las caracteristicas del producto en cualquier momento