

MONDOSEAT NOVANTA/4 COLLECTIVA



ESRUCTURA

Sistema de asientos para eventos deportivos o públicos.

- Costados de perfil de acero rectangular de 120 x 30 x 2 mm -- con patas de material termoplástico moldeado reforzado o chapas de acero de 6 mm de grosor soldadas a los laterales.
- Fijada en el pie o frente de grada con dos anclajes de tornillos y pernos para las dos patas.
- Soporte del respaldo de chapa de acero soldada a los costados.
- Asiento y respaldo de material termoplástico moldeado por soplado, en las versiones siguientes: con sólo protección contra rayos UV, o autoextinguible con protección contra rayos UV.
- Soporte de asiento con pasador giratorio con mecanismo de bloqueo; sistema de plegado por gravedad con dispositivo de giro autolubricante en material termoplástico moldeado reforzado.
- Apoyabrazos de material termoplástico moldeado, sujetos a los costados con tornillos de rosca cortante.
- Placa de numeración individual de asiento con caracteres alfanuméricos, en material termoplástico y con ranura incorporada a éste.
- Placa de numeración de fila con caracteres alfanuméricos remachada al costado.
- Tablilla para escribir en laminado plástico negro, con sistema de plegar y guardar anti-pánico, por gravedad.
- Porta vasos.
- Tapizado desmontable (con o sin ranura de numeración de asiento), de tejido ignífugo, sujeto con Velcro.

GAMA DE COLORES



RAL 5015



RAL 5017



RAL 5005




RAL 3001



RAL 2009



RAL 1003



RAL 5018




RAL 6029




RAL 9010






RAL 7001



RAL 9017







FICHA TECNICA

MONDOSEAT NOVANTA/4 COLLECTIVA

REV. 3 - 12/2018

PROPIEDADES GENERALES	MÉTODOS DE PRUEBA	UNIDAD DE MEDIDAD	VALORES RESULTANTES DEL CONTROL DE LA PRODUCCION
Material	-	-	Polipropileno coloreado en masa con copolímero de masterbatch
Acabado	-	-	Serigrafiado y semi-opaco con tratamiento de resistencia a la luz
Reacción al fuego	D.M. 26/06/84	clase	1
Reacción al fuego	NF P 92-501	clase	M2
Conformidad FIFA	FIFA Stadium Safety and Security Regulations	-	conforme
Conformidad UEFA	UEFA Stadium Infrastructure Regulation	-	conforme



FICHA TECNICA

MONDOSEAT NOVANTA/4 COLECTIVA - Versión estándar

REV. 1 - 12/2018

Versión estándar

PROPIEDADES GENERALES	MÉTODOS DE PRUEBA	UNIDAD DE MEDIDAD	VALORES RESULTANTES DEL CONTROL DE LA PRODUCCION
Material	-	-	Polipropileno coloreado en masa con copolímero de masterbatch
Acabado	-	-	Serigrafiado y semi-opaco con tratamiento de resistencia a la luz
Conformidad FIFA	FIFA Stadium Safety and Security Regulations	-	conforme
Conformidad UEFA	UEFA Stadium Infrastructure Regulation	-	conforme