

DUAL ANMX EF

RENDIMIENTO AL SERVICIO DEL MEDIO AMBIENTE.



SISTEMA DE CÉSPED ARTIFICIAL DE ÚLTIMA GENERACIÓN COMPUESTO POR UNA COMBINACIÓN DE MONOFILAMENTOS 4NX DE ESTRUCTURA RECTA SEMICÓNCAVA CON 3 NERVIOS ASIMÉTRICOS Y FILAMENTOS FIBRILADOS MONOFEEL, RELLENO TÉCNICO NATURAL MIX® Y SUBCAPA ELÁSTICA PREFABRICADA EN ESPUMA DE POLIOLEFINA RETICULADA.




DUAL

Sistema que combina monofilamentos 4NX de estructura semi-cóncava con tres nervios asimétricos y filamentos Monofeel de estructura recta prefibrilada.



SUBBASE ELÁSTICA

Subbase elástica en espuma de polietileno expandida.



SOPORTE BASE CON AGENTE DE IMPREGNACIÓN DE POLIURETANO

En el proceso productivo de las superficies Mondoturf, los filamentos se tejen sobre soportes de polipropileno de doble capa y se fijan gracias a la aplicación de poliuretano.

DUAL ANMX EF

El factor campo es importante tanto para ti como para el medio ambiente. Mondo ha ideado y producido un sistema que aúna la superficie DUAL y el innovador relleno técnico orgánico Natural Mix®, para asegurar tanto la función técnica del campo de juego como su ecocompatibilidad.

DUAL: LA SUPERFICIE COMBINADA.

Con la combinación de monofilamentos 4NX y filamentos de estructura prefibrilada Monofeel es posible obtener en una única superficie las ventajas técnicas de resiliencia del 4NX y reducir considerablemente la elevación del relleno técnico, que es retenido por la secuencia exacta de fibrilación de Monofeel. El proceso de extrusión de todas las fibras MONDO integra un estabilizador UV de última generación, que consigue que la superficie resista al desgaste producido por los agentes atmosféricos y las radiaciones solares. De este modo, el campo mantiene intactas durante más tiempo sus características deportivas y su aspecto estético.

NATURAL MIX®: 100% ECO-COMPATIBLE

El relleno Natural Mix®, es una mezcla del relleno de granulado de caucho termoplástico Ecofill® Rebound (patentado) y de granulado de puro corcho 100% natural. Las propiedades de las poliolefinas combinadas con las características de la suberina ayudan a mantener inalterable la granulometría del relleno y a que los valores de compactación se mantengan constantes a lo largo del tiempo, del mismo modo le proporcionan unas condiciones de baja densidad, baja permeabilidad a los gases y agua, baja conductividad del calor, alta elasticidad y estabilidad química.

DUAL 18 45 ANMX EFT10

ALTURA DEL FILAMENTO

DTEX

RELLENO

SUB BASE ELÁSTICA

45 mm

18.000
dtex

Arena + Natural
Mix

Prefabricada de polietileno expandido con célula cerrada

HOMOLOGACIONES

Test Report EN15330-1 Mondoturf NSF DUAL 18 45 A NMX EFT10

Rapport du Test NFP 90-112, Mondoturf NSF DUAL 18 45 A NMX EFT10

FIFA QP Report, Mondoturf NSF DUAL 18 45 A NMX EFT10

Greenguard Gold Certificate Mondoturf NSF DUAL 18 45