


SYSTÈME EN GAZON SYNTHÉTIQUE DE DERNIÈRE GÉNÉRATION COMPOSÉ DE MONOFILAMENTS 4NX À STRUCTURE DROITE SEMI-CONCAVE AVEC 3 NERVURES ASYMÉTRIQUES, REMPLISSAGE DE PERFORMANCE EN GRANULAT DE SBR ENCAPSULÉ ET SOUS-COUCHE ÉLASTIQUE PRÉFABRIQUÉ EN MOUSSE DE POLYOLÉFINE RÉTICULÉE.

LE SYSTÈME EST DISPONIBLE AUSSI AVEC UNE SOUS-COUCHE ÉLASTIQUE COULÉE IN SITU QUI SE COMPOSE DE GRANULATS EN CAOUTCHOUC SBR.

COUCHE DE SOUPLESSE ELASTIQUE

Couche de souplesse élastique en mousse de polyéthylène expansé.

DOSSIER DU GAZON SYNTHETIQUE AVEC ENDUCTION EN POLYURETHANE

Dans le processus de production des revêtements de sol sportif Mondoturf, les fibres sont tissées sur des supports dossier en polypropylène à double couche et fixées grâce à l'application de polyuréthane.

Toute reproduction, partielle ou totale, et compris toute forme de transmission des informations contenues dans le présent document, devra préalablement avoir été autorisée par Mondo.

4NX ASN EF

Stabilité et jouabilité parfaites, les qualités idéales pour un jeu exceptionnel. Les systèmes Mondoturf avec fibres 4NX et une couche de souplesse amortissante légère en mousse de polyoléfine assurent la bonne combinaison de résilience et de déformation verticale.

MONOFIBRE 4NX. CONÇUE POUR DURER

Maintenir inchangée dans le temps la fonction sportive d'un terrain de jeu en gazon synthétique signifie assurer les caractéristiques d'interaction ballon-superficie et réduire le risque de lésions. C'est pour cette raison que MONDO a conçu 4NX, un monofilament qui associe la morphologie exclusive à une plus grande épaisseur, pour une meilleure capacité de mémoire élastique. Les touffes d'herbes reviennent rapidement à la position d'origine après la pression du pied et restent en position droite au passage du ballon, pour conserver plus longtemps les valeurs de roulement et de rebond du terrain. **Regardez la vidéo sur la fibre 4NX ici!**

MONOFIBRE 4NX 12 50 ASN EF12 (LND)

Typologie des filaments: monofilaments droits à section semi-concave avec trois nervures asymétriques

Hauteur du velours: 50 mm
Dtex:13,000 Dtex
Remplissage: Sable + SBR encapsulé

Sous-couche élastique: Aggloméré élastique préfabriqué EF12 (XC 5012 PLUS)
Composition de la sous-couche: Polyéthylène expansé à cellules fermées
Épaisseur: 12 mm

GAMME DE COULEURS



Toute reproduction, partielle ou totale, et compris toute forme de transmission des informations contenues dans le présent document, devra préalablement avoir été autorisée par Mondo.

MONDOSOCCER 4NX 12 50 ASN EF12 (LND)

Typologie des filaments: monofilaments droits à section semi-concave avec trois nervures asymétriques

Hauteur du velours: 50 mm
Dtex:13,000 Dtex
Remplissage: Sable + SBR encapsulé

Sous-couche élastique: Aggloméré élastique préfabriqué EF12 (XC 5012 PLUS)
Composition de la sous-couche: Polyéthylène expansé à cellules fermées
Épaisseur: 12 mm

GAMME DE COULEURS



Toute reproduction, partielle ou totale, et compris toute forme de transmission des informations contenues dans le présent document, devra préalablement avoir été autorisée par Mondo.