

## 4NX ASN

LA PARTITA PERFETTA ESISTE.




**SISTEMA IN ERBA ARTIFICIALE DI ULTIMA GENERAZIONE COMPOSTO DA MONOFILAMENTI 4NX A STRUTTURA DRITTA SEMICONCAVA CON 3 NERVATURE ASIMMETRICHE E INTASO PRESTAZIONALE IN GRANULI DI SBR NOBILITATO.**



### 4NX MONOFIBRE

Monofilamento in polietilene con struttura semi-concava a tre nervature asimmetriche e spessore di 400 micron.



### BACKING CON IMPREGNANTE IN POLIURETANO

Nel processo produttivo dei manti Mondoturf, le fibre sono tessute su supporti in polipropilene a doppio strato e fissate grazie all'applicazione di poliuretano.

## 4NX ASN

Sul campo da calcio, il manto in erba sintetica gioca un ruolo centrale nel comportamento del pallone: la resilienza e la memoria dimensionale delle fibre permettono ai giocatori di controllare correttamente rimbalzo e rotolamento e calibrare al meglio le proprie azioni. Mondoturf 4NX, con la sua innovativa morfologia, migliora la resilienza della fibra e la sua durata nel tempo, per ottime prestazioni sportive.

## MONOFIBRE 4NX PROGETTATA PER DURARE

Mantenere inalterata nel tempo la funzione sportiva di un campo da gioco in erba artificiale significa assicurare le caratteristiche di interazione pallone-superficie e ridurre il rischio di lesioni. Per questo, Mondo ha progettato 4NX, un monofilamento che abbina l'esclusiva morfologia allo spessore superiore, per una maggiore capacità di memoria elastica. I ciuffi d'erba ritornano velocemente alla posizione originale dopo la pressione del passaggio del giocatore e rimangono in posizione dritta al passaggio della palla, mantenendo più a lungo nel tempo i valori di rotolamento e rimbalzo del campo. [Guarda il video della fibra 4NX qui!](#)

## MONOFIBRE 4NX 12 60 ASN (LND)

### ALTEZZA FILO

60 mm

### TITOLO


12000 dtex

### INTASO

Sabbia + SBRN

### TAPPETO ELASTICO

## GAMMA COLORI



## CERTIFICAZIONI

Mondoturf NSF Monofibre 4NX 12 60 ASN - MON 047 LND Standard

Greenguard Gold Certificate Mondoturf NSF Monofibre 4NX 12 60

## MONOFIBRE 4NX 12 50 ASN (LND)

### ALTEZZA FILO

50 mm

### TITOLO


12.000 dtex

### INTASO

Coated SBR

### TAPPETO ELASTICO

## GAMMA COLORI



## CERTIFICAZIONI

Mondoturf NSF Monofibre 4NX 50 12 ASN - MON-056 LND Standard

Greenguard Gold Certificate Mondoturf NSF Mondofibre 4NX 12 50