


SPORTFLEX M

NO IMPORTA EL OBJETIVO, SE PUEDE LLEGAR A ESTE FÁCILMENTE.



DISEÑADO PARA PROPORCIONAR LA MEJOR COMBINACIÓN POSIBLE DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO, FRICCIÓN ROTACIONAL, CONFORT Y SEGURIDAD EN APLICACIONES MULTIFUNCIONALES, SPORTFLEX M ES UNA SUPERFICIE DE CAUCHO SINTÉTICO COMPUESTA DE DOS CAPAS QUE HAN SIDO VULCANIZADAS AL MISMO TIEMPO PARA CREAR UN PRODUCTO DE UNA SOLA PIEZA SIN SOLDADURAS.



CAPA SUPERIOR DE CAUCHO MACIZO GRABADO

Estrato superficial de caucho vulcanizado para una elasticidad y agarre óptimos. El grabado en relieve garantiza una mayor área de contacto y la eficiencia en el drenaje.



UNIÓN DE LAS CAPAS MEDIANTE VULCANIZACIÓN

El producto se compone de dos capas diferentes de caucho macizo unidas entre sí mediante un proceso de vulcanización. El resultado final es un material homogéneo y sin uniones.



VULCANIZACIÓN EN DOS FASES

La capa superior vulcanizada integra una red tridimensional de gránulos de caucho pre-vulcanizados para optimizar el rendimiento de la superficie.

SPORTFLEX M

Para entrenamientos libres, los atletas necesitan una superficie que garantice un retorno de energía uniforme y que soporten correctamente los ligamentos durante los movimientos continuos de rotación. Gracias a sus dos capas vulcanizadas, Sportflex M garantiza la combinación perfecta de absorción de impacto y coeficiente de fricción. Además, su exclusiva textura convierte a la superficie en idónea tanto para aplicaciones al aire libre, ya que garantiza un drenaje eficiente del agua de lluvia, como para zonas de tráfico intenso.

Independientemente de que corra por placer o para entrenar, usted se merece una superficie que le proporcione un apoyo perfecto de forma que pueda correr más rápido, saltar más alto y puntuar con seguridad. Esta es la razón por la que desarrollamos la capa superior de Sportflex M con un coeficiente de fricción que minimiza el riesgo de lesiones de tobillos y rodillas, y una capa inferior o subbase que maximiza la resistencia al impacto y el retorno de energía.

El tenis comporta reacciones rápidas y un movimiento continuo. Además, como este puede ser practicado en una amplia gama de superficies, los jugadores tienen que adaptarse no sólo a sus oponentes, sino también a la pista. Sportflex M resuelve ambos problemas con un retorno de energía uniforme y un rebote de la pelota homogéneo en toda la superficie de juego. Además, optimiza el confort y la seguridad del jugador con un coeficiente de fricción apropiado para todos los movimientos de rotación - una ventaja en tanto que a veces un revés marca la diferencia en un partido.

Ya sea para entrenamientos o para fines recreativos, el baloncesto necesita una superficie segura que le ayude en los giros rápidos, potencie su velocidad, y amortigüe el impacto de sus saltos. Requiere una superficie cómoda que permita en todo momento el control total de la pelota. Por ello, la capa superficial Sportflex M tiene un coeficiente de fricción diseñado para reducir al mínimo el riesgo de lesiones en tobillos y rodillas. Por otro lado, la capa inferior proporciona una amortiguación y respuesta uniformes. Una solución ideal para canchas de baloncesto cubiertas y al aire libre.

TOUGH AND MULTI-FUNCTIONAL

Sportflex M is a multi-functional sports floor with a great combination of slip resistance, rotational friction, comfort, and safety. This flooring is resistant to high traffic which makes it ideal for multi-purpose settings and it has excellent shock absorption and energy return. The top layer provides good ball bounce and drainage for better traction.

RÁPIDA, INCLUSO PARA LA LIMPIEZA

Sportflex M no tiene una superficie de gránulos sueltos, Sportflex M es fácil de limpiar sin comprometer la tracción. Gracias a su fórmula innovadora, Sportflex M resiste las alteraciones provocadas por fenómenos atmosféricos y proporciona una protección máxima contra las fluctuaciones climatológicas y las condiciones meteorológicas extremas. Sportflex M es un producto prefabricado, lo que significa que una parte del material puede ser sustituida según las necesidades con un resultado perfecto. (O “resultados perfectos.” o “Sustituida según las necesidades —perfectamente.”)

UN OJO SOBRE EL RENDIMIENTO Y EL OTRO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

Sportflex M contiene hasta un 43% de materiales post-consumo y post-industriales reciclados, y un 6% de materiales rápidamente renovables -- un ejemplo concreto del compromiso de MONDO por la protección del medio ambiente.

INFORMACIONES DE DIMENSIONES


ESPESOR PESO

LONGITUD DEL ROLLO


ANCHO DEL ROLLO

6 mm	1.27 lbs/sq.ft. (6,4 kg/m ²)	()	3' 0" to 6' 0" (0.92 m to 1.83 m)
8 mm	1.69 lbs/sq.ft. (8,7 kg/m ²)	19' 8" to 59' 0" (6m to 18m)	3' 0" to 6' 0" (0.92m to 1.83m)
10 mm	2.11 lbs/sq.ft. (10,8 kg/m ²)	19' 8" to 55' 9" (6m to 17m)	3' 0" to 6' 0" (0.92 to 1.83m)
12 mm	2.68 lbs/sq.ft. (13.10 kg/m ²)	19' 8" to 52' 5" (15m (Min. 6m, Max. 16 m))	3' 0" to 6' 0" (0.92 to 1.83)
13,5 mm	2.88 lbs/sq.ft. (13.0 kg/m ²)	19' 8" to 52' 5" (6m to 16m)	3' 0" to 4' 11" (0.92 m to 1.50 m)

GAMA DE COLORES



P06




P30




P58




P10




P14



P85



P18



P31

CERTIFICADOS

FIBA Certificate of Approval 3x3 Equipment for synthetic Flooring

ITF COURT PACE CLASSIFICATION CATEGORY 3 MEDIUM

Sportflex M Greenguard Gold Certification

Sportflex M I Greenguard Certification

Sportflex M I Greenguard Gold Certification

Sportflex M Greenguard Certification