


VINYLSPORT PERFORMANCE


ALZA UN MURO TRA TE E LA SCONFITTA.



VINYLSPORT PERFORMANCE È UNA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PREFABBRICATA IN ROTOLI, CON VALORI DI ASSORBIMENTO DEGLI URTI SUPERIORI AL 25% (CATEGORIA P1 SECONDO LA NORMATIVA EN 14904), PROGETTATA PER INSTALLAZIONI A POSA LIBERA.

Chi pratica uno sport basato sull'elevazione come la pallavolo deve tener conto dell'impatto al suolo. L'assorbimento dello shock da impatto è alla base di una performance vissuta liberamente, con un solo obiettivo: vincere la partita.

COSTRUZIONE MULTISTRATO



- A. Strato di usura superficiale in pvc ad alta densità
- B. Strato di resistenza alla compressione in pvc
- C. Rinforzo in fibra di vetro non direzionale
- D. Schiuma in pvc espanso a media densità
- E. Sottofondo con peduncoli antiscivolo

SICUREZZA A POSA LIBERA

Grazie al sottostrato portante in schiuma di poliuretano, Vinylsport Performance garantisce un assorbimento degli urti superiore al 25% e può essere installata a posa libera, utilizzando nastri adesivi e cordoli di saldatura. La finitura gofrata, opaca e antiscivolo, rendono questa pavimentazione ideale per tutti i livelli della pratica del volley. L'ampia gamma colori comprende anche i colori ufficiali FIVB.

IL SISTEMA IDEALE PER LA PALLAVOLO

Vinylsport Performance è una pavimentazione a posa libera, con finitura in PVC, progettata per la pallavolo. Il pattern della superficie assicura il coefficiente di attrito ideale durante le diverse azioni di gioco e minima abrasività in caso di contatto diretto con la pavimentazione, come accade nelle scivolate. Vinylsport Performance può essere installato con nastri adesivi e cordoli di saldatura, senza necessità di incollare sul massetto, mantenendo inalterata la stabilità dimensionale del campo.

VINYLSPORT

GAMMA COLORI



S18



S14



S23



S41



S70



S90



S32



S81



S42



S26



S71



S80

CERTIFICAZIONI

BWF Synthetic Flooring Certificate
